1 طول الكابلM، 1.5M، 2M، 3.5M، 5M، 10M 20M ويمكن أن تكون متاحة لهذا المنظار USB.
1/5 مواصفات الكاميرا: الكاميرا "COMS VGA
2.0 بكسلMP
قرار: YUV: 1600 * 1200. MJEG: 1280 * 720، F / NO 2.8
الصمام 6 الأبيض الصمام الضوء الساطع،
قطر الكاميرا الإسكان Φ9mm
° 62 زاوية واسعة نظرا البصرية
IP67 قابل للتعديل خفة التبديل للماء LED سويث
6 التنسيق القطرCM لا نهائية
I / O واجهة: USB مصغر أو USB 2.0 تفاصيل التعبئة: كاميرا المنظار، CD، دليل

واي فاي صندوق المواصفات:
1. واي فاي اتصال لاسلكي.
البطارية وقت الاستخدام 2-3 ساعات، 2MAH. المدمج في بطارية ليثيوم 850
3. دعم هواتف أندرويد المحمولة، والهواتف التفاح، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وكافة بطاقة شبكة USB الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر. ولكن أجهزة الكمبيوتر المكتبية تحتاج إلى إضافة WIFI الميزات لاسلكية.
4. يمكن أن تتخذ الصور والفيديو، وحفظ في الهاتف أو الكمبيوتر المعدات المتنقلة.
5. يمكن ربط ما يصل إلى 4 مجموعات من المعدات في نفس الوقت.
6. دعم أي اتصال الكاميرا واجهة USB، تحتاج فقط إلى الاندماج في مربع واي فاي، USB المنظار الأسنان، المجهر USB الكاميرا QQ الكمبيوتر USB، USB المنظار.

المقياس التقني:
وصف المشروع
المسافة WIFI: 30 متر
16.7 * 40 * 63.7 :حجم البندmm
5 :الطاقةV
الموصل: USB 2.0
2000،000 :الكاميراpixels
1200 * 1600) 720 * 1280 480 * 640 :القرارonly على PC)
6 :مصدر ضوء مساعدLED أضواء ساطعة
عدسة F / NO: 2.8
OD: φ9mm
Angleof ° 60 :رأي
مفتاح الضوء الصمام: قابل للتعديل
3 :المسافة البؤريةCM-6CM
شكل: MJPG الأولوية
المحمول تحميل البرنامج:
A. بعد مربع WIFI مربع، متصلا الكاميرا WIFI 5 بنيت في بطارية V 850MAH امدادات الطاقة.
B. الرجاء تحميل المناظرة نظام الهاتف المحمول APP، الروبوت APP أو أبل APP.

Wireless endoscope
Android
IOS
Pad
Notebook
Selectech
http://www.selectechcn.com

http://www.selectechcn.com

Selectech
http://www.selectechcn.com

http://www.selectechcn.com

http://www.selectechcn.com

1 * ميني التنظير USB
1 * واي فاي بوكس
1 * مغناطيس
1 * مرآة
1 * مجموعة ثابتة
1 * هوك الصغيرة
1 * CD
1 * دليل