Product Features:

8mm USB Pen Digital-Mikroskop-Silber-Farben mit 300X 2.0M Pixel und 6 LED-Lichter SE-8U300-2.0M
Technische Spezifikationen
* Mit 6 LED-Lichter
* Farbe: Silber Farbe
* DSP: Qualitäts-Digital-Foto-Monarch-Prozessor.
* Sensor: hochwertiger CMOS-Sensor
* Auflösung: 2,0 M (1600x1200)
* Schnittstelle: USB 2.0.
* Bildrate: 30 Bilder / s (CIF und VGA).
* Brennweite: 5 mm - unendlich
* Vergrößerung: 1x - 200x (at 5mm FOCUS und Anzeige auf 17 'Bildschirm Auflösung von 1600x1200)
* Durchmesser: 8,2 mm
* Länge: 160mm
* Timing-Snap: 10 Sekunden

Das Produkt umfasst:

* 1 x 2.0M Silber USB-Mikroskop
* 1 x Reflektor tuble
* 2 x Ear Specular
* 2 x Nase Specular
* 1x wasserdichte Metallrohr (Gesamtlänge: 150 mm,
  wasserdicht Länge: 130 mm, Rohr-AD: 9,5 mm)
* 1 x CD (einschließlich Handbuch Englisch und DPC)
* 1 x Einstellbare Mikroskop Working Station Stand

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Für eine optimale Bildqualität werden die folgenden Spezifikationen empfohlen:
1. IBM PC-kompatiblen Computer
2. Intel Pentium III Prozessor oder höher
3. 128M RAM oder höher
4. Mindestens zwei USB-Ports (Für die beste Wirkung, ist USB 2.0-Anschluss empfohlen).
5. Windows XP, Vista und Windows 7 & amp; MAC

TECHNISCHE DATEN

1. DSP: Hohe Leistung Digitale Bild Monarch Prozessor.
2. Sensor: hochwertiger CMOS-Sensor, 2,0 M Pixel
3. Auflösung: 1600 x 1200
4. Schnittstelle: USB 2.0.
5. Bildrate: 30 Bilder / s (CIF und VGA).
6. Brennweite: 5 mm - ∞
7. Vergrößerung: 1x - 300 × (bei 5 mm auf 17 "Bildschirm mit 640 x 480 Auflösung)
8. USB-Kabellänge: 2 m

Product Pictures:

Product Packaging:

* Produkte Verpackungs-Größe (pcs): 18.5 * 12.5 * 7cm
* Verpackung Gewicht (pcs): 0.58kg
* Menge: 20pcs / Karton
* G.W: 15 kg / Karton N.W: 14 kg / Karton
* Maße: 44 * 29 * 39cm

Approval Certification:

Union Safety Certification Service

Declaration of Compliance

Applicant : Selectech Electronics co.,Ltd

Address : No.56, Renhe Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China

Product : Humidity & temp Sensor

Model No. : AM2301/AM2302/AM2303/AM2305/AM2306/AM2321

Input Ratings : 3.5-5.5V

Ref. Test Report : 16052483.001

This is to certify that , on the basis of the tests undertaken as report no.: 16052483.001, we the submitted sample of the above item complies with:

2011/65/EU

2002/95/EC

RoHS

Signed and on behalf of,
Union safety Certification Service

Date of issue: 06,Dec,2016

Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1.Established in 2005, about 10 years of history;

2.Own main factories, supply diversification products and One stop service

3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.

4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc

5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;

6.Monthly export more than 50 times delivery;

7.Exported to more than 20 countries and regions;

8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!