

# Der sicherste globale Reiseadapter ST-901D Typ C PD + QC USB \* 4-Schnellladegerät

## Globale Multifunktionsadapter



### Eigenschaften:

1. Smart Ladetechnik. Leistungstarker Ausgang 2400mA 3USB + 1 Typec C PD QC3.0 unterstützt schnelles Laden. Zusammengebaut mit hochwertigem PCBA-Smart-IC, um das Gerät automatisch zu identifizieren und es vor Überladung, Überstrom, Überspannung und Kurzschluss zu schützen
2. Effizienz und lange Lebensdauer. Verwendung von feuerhemmendem PC + ABS-Material, Temperaturbeständigkeit, Absturzsicherung, Strom für reine Kupfernichelbeschichtung zur Verkürzung des Schadens um 20%, Lebenserwartung um das Doppelte erhöht.
3. Eingebaute hochwertige Sicherung. Eingebaute zwei original 6A Sicherung. Eine

Betriebssicherung eine Ersatzsicherung. Bei einer Überlastung von mehr als 6 A wird die Sicherung automatisch abgeschaltet, um elektrische Schäden zu vermeiden.

4 Weitbereichsspannung. Globale Standardspannung 100-240 V, Reservespannungsschwankungsraum zur Bewältigung unzulässiger Spannungen, damit Sie viel Spaß beim Reisen haben.

5. Sicherheitsverschluss Steckdosen-Design. 8-Loch-Universalsteckdose für den weltweiten Einsatz mit speziellem Kindersicherungsverschluss zum Schutz von Benutzer und Kind.

6 Multinationaler Standard plus. 4 Arten von UK / EU / US / AUT-Steckern, die in mehr als 150 Ländern universell einsetzbar sind.



### **Spezifikation:**

Steckertyp: UK / US / AUS / EU (einschließlich Deutsch, Frankreich)

Eingang: 100-240 VAC

Leistung: insgesamt 30W

USB-A Ladegerät Ausgang: 5V / 2.4A

USB-C QC Ladegerät Ausgang: 3,6-6V / 3A □ 9V / 2A, 12V / 1,5A

USB-C PD Ladegerät Ausgang: 5V / 3A 3A 9V / 2A, 12V / 1,5A

Leistungsrate: 1100W-110V / 2300W-230V

Eingebauter Überstromschutz mit 10.000-facher Wiederholungsschutzlebensdauer

2 Jahre Garantie

Patentschutz

Finish: PC Plain (Oberfläche ohne Bearbeitung)

Material: ABS + PC Feuerwiderstand (94V0 Brandschutzklasse)

Das Logo kann nach Bedarf gedruckt werden.







USA

UK

AUS /CN

Compliant with  
BS 8546  
IEC

Model: 9910  
AC Input: 100-220V/AC 50-60Hz  
AC Output: 19A Max. (1000W/100V or 2500W/250V)  
USB-C PD: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  
USB-C DC: 3.8-4V/3A, 5-9V/2A, 8-12V/1.5A  
USB-A: 5V/2.4A (total)  
Total DC Output: 30W

CAUTION:  
Adapter(AC-AC) does not convert voltage.  
Indoor use only (IP20).

MADE IN CHINA





Globale Multifunktionsadapter

### **Verpackung & Lieferung:**

- Geschenkbox, weiße Box, Nylontasche, Blister- und Beutelpackung. Und OEM ist verfügbar.
- Produktgröße: 62 \* 54,5 \* 68,4 (mm)
- Menge / Karton: 100 Stück
- Kartongröße: 40,5 \* 31,5 \* 31 cm,
- GW: 22 kg
- Lieferzeit: 7 ~ 10 Tage



USB-Ladegerät Weltreiseadapter