



Humedad de funcionamiento: 15 ~ 85% RH

Cabezal de cámara diámetro exterior: 14,5 mm

Formato de la imagen: VGA / QVGA

Cámara: 1/6 "COMS VGA

Pixel: 300K VGA

Resolución: 640x480

LED: LED 4 blanco luz brillante

Switth LED: Interruptor ajustable de la ligereza

E / S de interfaz: USB 2.0

Distancia focal: 6 CM-infinita

Funcionamiento del sistema: Windows XP, 2000, 2003,2007, 2008, Linux

Nivel impermeable: IP67

Temperatura: Hasta 80 °C

Amplia visual Ángulo de visión: 62 °

F / NO: 2.8

Brillo: Auto

Control expuestos: Auto

De color negro


Peso del paquete: 220g

Tamaño del paquete: 145 mm x 100 mm x 40 mm

Paquete: Caja de color

1.Functions y características

En primer lugar asegúrese de que su teléfono es compatible con la funcionalidad OTG, endoscopio Android es un nuevo tipo de productos electrónicos. Las ventajas de este producto son: pequeño tamaño, peso ligero, de 7 mm de diámetro Cuerpo módulo de extremo frontal, la parte media de la instalación de una caja de control, puede ajustar el brillo de seis luces LED, la captura de la imagephotographed después de que la cámara almacena directamente en el teléfono móvil Android, que puede transmitir vídeo, todo el proceso de revisión de los antecedentes, la observación y el análisis práctico de seguimiento.



2. Quitar vídeo y foto de tu móvil Android

Atención: Por favor asegúrese de que su teléfono Android soporta la funcionalidad OTG. Proporcionamos dos códigos QR para todo el mundo para elegir.

Paso 1: escanear el código QR en el Manual para instalar APP.

Paso 2: Aplicación instalada, aparecerá el icono de escritorio del teléfono móvil.

Paso 3: Y a continuación, haga clic en el icono, se puede tomar la foto y grabar vídeo en su teléfono.

Paso 4: Haga clic en "Capture", si desea grabar, haga clic en haga clic de nuevo para detenerlo. Si desea tomar una foto, Haga clic en la "instantánea" para la toma de fotos.

Cómo entender su resolución HD720p?

No es una real 1280 * 720P resolución, es 720p interpolación, 8 fps;

Su verdadera solución para este endoscopio es de 640 480,30fps *

PS: Nuestra fuente de la fábrica 2M 5M 7M 10M 15M 20M endoscopio industrial USB, acepte la orden de customzied.

Solicitud

1. El automóvil, motor, mecánica, fontanería, aire acondicionado y otros detección del mantenimiento
2. Ayudar a revisar es difícil de ver y acceder a la ubicación
3. Tubos, estructura de edificio
4. Los experimentos científicos, aventura al aire libre

1. La unidad de leva x1 alambre
2. Caja de color x1
3. Los usuarios x1 Manual
4. CD x1
- x1 5. Espejo
6. 10 cm longitud del cable OTG opcional

Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

