

Support single channel or 4 channels display



<http://www.selectechcn.com>

Product Features:

Questo prodotto è la casa sistema di sicurezza wireless digitale, la fotocamera viene utilizzata la tecnologia di rilevazione dinamica, registrazione della scheda SD. Può supportare singolo canale per visualizzare e video / foto, sostenere anche 4 canali da mostrare e video / foto allo stesso tempo. Può essere video manuale e foto. Oppure può essere impostato per prendere foto e video automaticamente quando l'oggetto è in movimento, in modo che possa risparmiarsi un sacco di spazio di memoria.

La tecnologia digitale di frequenza 2.4GHz, distanza di trasmissione fino a 300 metri in spazio aperto, robusto interferenza anti. La macchina fotografica esterna è facile da installare. monitor interno è portatile. Può essere appesa alla parete, o essere collocato sulla scrivania. video senza fili campanello del citofono da 3.5 pollici, auto prende la foto e il video visitatore record. 300m di distanza, immagine + auto prendere il video, sistema casa citofono 2.4G digitale senza fili videocitofono

- * 3.5 pollici display LCD risoluzione ad alta definizione, essere costruito in batteria.
- * La fotocamera viene utilizzata HD CMOS sensore di immagine, costruito in batteria,
- * Supporto singolo canale o 4 canali di visualizzazione;

- * Supporto standard NTSC / PAL uscita video.
- * Supporto per video simultanea e registrazione del suono;
- * Supporto per la visualizzazione delle informazioni di sistema (OSD) a schermo;
- * Carta di deviazione standard di sostegno 64G.
- * Supporta la visualizzazione dell'orologio in tempo reale
- * Funzione Movimento Dection, può essere regolato in qualsiasi momento per video quando rilevare l'oggetto si muove.

vantaggi

- * Tecnologia digitale wireless a 2,4 GHz;
- * Sorveglianza, chiamata e parlare in vivavoce.
- * Ad alta definizione display LCD risoluzione da 3,5 pollici, essere costruito in batteria;
- * Supporto singolo canale o 4 canali di visualizzazione;
- * Supporto per video simultanea e registrazione del suono;
- * Supporto della carta 64GB di deviazione standard; Supportare la visualizzazione di orologio in tempo reale;
- * funzione di movimento Dection, può essere impostato in qualsiasi momento per video quando rilevare l'oggetto si muove, prende la funzione della foto, il supporto video o scattare foto funzione di copertura del ciclo;
- * Supporto Lingua 9 paesi UI;
- * La fotocamera è uestd HD CMOS sensore di immagine, costruito in batteria;
- * Supporto di uscita video standard NTSC / PAL;
- * Il display host può essere collegato al computer tramite cavo USB per riprodurre musica / video al computer;
- * Visione notturna Infared, capacità additional camera.
- * Visualizzazione delle informazioni di sistema Support (OSD) a schermo;
- * Supporto singolo fotogramma video registrazione, è possibile registrare l'audio;

specificazione

Elementi pixel effettivi	Camera (campanello)	Schermo a cristalli liquidi
formato video	640X480	960x240
Frequenza di trasmissione	NTSC / PAL	NTSC / PAL
data rate	: 2400 MHz-2483MHz	: 2400 MHz-2483MHz
Alimentazione elettrica	3Mbps	3Mbps
Batteria	DC 5V	DC 5V
temperatura di esercizio	batteria AAA 1.5V 4 *	batteria al litio 1100mA 4.2V
	(o batteria carica)	
	'- 10°C - 60°C	'- 10°C - 60°C

Umidità di funzionamento	15% ~ 85% RH	15% ~ 85% RH
Misura della lente /	1/4 CMOS	3.5 " TFT-LCD
Dimensioni dello schermo		
Gamma di trasmissione	100 --- 300M	100 --- 300M
consumo di corrente	300mA (max.)	300mA (max.)
Memoria		Micro carta 64GB
Frequenza dei fotogrammi	30 frame / secondo	30 frame / secondo
Umidità di funzionamento	15% ~ 85% RH	15% ~ 85% RH

Product Pictures:



<http://www.selectechcn.com>



<http://www.selectechcn.com>



Campi di applicazione:

Ha una vasta gamma di applicazioni quali: magazzino, centri commerciali, sicurezza domestica, la cura per i bambini e la elderly. It è ampiamente usato in hotel di alta classe, villa, ufficio, casa, costruzione e così via.



Product Packaging:

imballaggio della scatola di colore

1 x telecamera esterna

1 x monitor a schermo interno da 3,5 pollici

1 x adattatore CA per caricabatterie telecamera esterna (specifiche di alimentazione opzionale)

1 x adattatore CA per il monitor dell'interno (specifiche di alimentazione opzionali)

1 x 1100mA 4.2V batteria al litio per lo schermo a cristalli liquidi

1 x Manuale utente - inglese

Peso imballato: 0.48KG

Formato del pacchetto: 20X18.3X7.5CM



Approval Certification:





Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

