



مميزات:

النار المانع ، تصل إلى المتطلبات البيئية الأوروبية ، حرق غير سامة. pc 1. مصنوع من مواد عالية الجودة

2. مصنوع من مادة القصدير الفوسفور البرونزية ، مع التوصيل الكهربائي جيدة ، وليس مشوهة بسهولة.

3. بني-- في الصمامات الانتعاش التلقائي ، أكثر أمانا.

4. ضبط تلقائيا شحن القوة الكهربائية.

والهاتف المحمول للشحن في نفس الوقت. USB واجهة ، ودعم المزيد من أجهزة C الشحن ونوع 5.USB

6.2100 مللي أمبير أو 4000 مللي أمبير الانتاج الحالي ، يمكن أن تقلل من وقت الشحن.

7. iPod ، iPhone ، iPad ، سماعات ، MP3 Bluetooth ، GPS & الأجهزة اللوحية ، الهواتف المحمولة ، أكثر من. amp.



وصف المنتج:

النوع: مقبس الحائط

التأريض: التأريض القياسي

التطبيق: سكني / للأغراض العامة

· المواد الرئيسية: مواد الكمبيوتر عالية الجودة

· داخل المواد: القصدير الفوسفور البرونزية

الخصائص الكهربائية: AC125V / 20A

إخراج USB: DC 5.0V / 2100mA / 4000mA

اللون: أبيض أو أسود

أدخل وسحب التردد: < 10000 مرة

· مقبس قياسي: مقبس متعدد الوظائف

ETL توفالو ، شهادة ، CE ، ROHS ، شهادة

KV / AC مقاومة الضغط: بين مدخلات الإنتاج 3

VDC / 100MΩ عزل المقاومة: المدخلات والمخرجات 500

· اللون الابيض ·

حجم المنتج: 70 × 115 مم

10000 مرة & gt; أدخل وسحب التردد

· درجة الحرارة ، الرطوبة: -10 °C ~ +40 °C ؛ 20 ٪ إلى 90 ٪

· RH ٪ · درجة حرارة التخزين ، الرطوبة: -20 °C ~ +85 °C ؛ 10 ٪ ~ 95



التغليف و أمبير ؛ الشحن

الكرتون / PCS كيس بولي / مربع الداخلية / 50 / PCS التعبئة والتغليف: 1

حجم الكرتون: 40 * 26 * 30 سم

أو حسب الطلب.



إيجابياتنا:

1. يمكننا طباعة شعارك على المنتجات وفقا لمتطلباتك.
2. يمكننا تزويد هذه المنتجات مع رذاذ الطلاء.
3. يمكننا تصنيع هذه المنتجات على أي لون طلبت على أساس الكمية الخاصة بك.
4. يمكننا تصنيع الحزمة المخصصة الخاصة بك.
5. نوعية جيدة بأسعار تنافسية ، ألوان وأحجام مختلفة متاحة.

أكثر جزءا لا يتجزأ النواة الداخلية:

①



②



①

XJY-USB-30-A/A

AC input parameters: AC125V
 USB output voltage: DC 5.0V
 USB output current: 2.1A
 USB: TYPE A+TYPE A
 Color: White

②

XJY-USB-31-A/A

AC input parameters: AC125V
 USB output voltage: DC 5.0V
 USB output current: 2.1A
 USB: TYPE A+TYPE A
 Color: White

③



④



③

XJY-USB-30-A/C

AC input parameters: AC125V
 USB output voltage: DC 5.0V
 USB output current: 2.1A
 USB: TYPE A+TYPE C
 Color: White

④

XJY-USB-31-A/C

AC input parameters: AC125V
 USB output voltage: DC 5.0V
 USB output current: 2.1A
 USB: TYPE A+TYPE C
 Color: White

USB أفضل منافذ الحائط مع منافذ شحن



شاحن منفذ المصنع USB

Professional Manufacture

5 Characteristics

