

Spend less time charging your devices and more time enjoying them!



Our USB Charger Devices feature a smart chip that recognizes and optimizes the charging power of your electronic devices for fast and efficient charging.

المزود USB شاحن الجدار الذكي ، USB أفضل منافذ الحائط مع منافذ شحن

مميزات:

USB 2.0 أسرع في شحن الأجهزة المتوافقة. منفذان ، USB مخرج شحن سريع 2.0 لشحن ، USB منفذين لشاحن للشحن السريع ، يشحنان بسرعة كاملة لجهازين في نفس الوقت. يقلل من وقت الشحن على الهواتف الذكية ذكية "لقراءة" نوع مصدر الطاقة للأجهزة وكفاءة الشحن القصوى ، USB والأجهزة اللوحية والأجهزة ، كلا منافذ ذكية "لقراءة" نوع مصدر الطاقة للأجهزة وكفاءة الشحن القصوى ، USB والأجهزة اللوحية والأجهزة ، كلا منافذ 15 A Outlet ، 3 Click-On USA USA Face Covers. هذا يناسب بسهولة مع معظم لوحات الحائط. من السهل جداً التثبيت وهو رائع حقاً ، حيث يشتمل أطفال على جميع الأجهزة اللوحية / الهواتف التي يشحنونها دائماً ، من الجيد التوصيل فقط



مواصفات:

النوع: مقبس الحائط

التأريض: التأريض القياسي

·V الفولطية: 125

·A تصنيفها الحالي: 15

التطبيق: سكني / للأغراض العامة

· المواد الرئيسية: مواد الكمبيوتر عالية الجودة

· داخل المواد: القصدير الفوسفور البرونزية

الخصائص الكهربائية: AC125V / 15A

إخراج USB: DC 5.0V / 2100mA

· اللون الابيض

أدخل وسحب التردد: < 10000 مرة

· مقبس قياسي: مقبس متعدد الوظائف

توفالو ، ROHS ، CE :شهادة

KV / AC مقاومة الضغط: بين مدخلات الانتاج 3

VDC / 100MΩ عزل المقاومة: المدخلات والمخرجات 500



· اللون الابيض

حجم المنتج: 70 × 115 مم

10000 مرة & gt; أدخل وسحب التردد :

· درجة الحرارة ، الرطوبة: -10 °C ~ + 40 °C ؛ 20 ٪ إلى 90 ٪

· RH ٪ ، درجة حرارة التخزين ، الرطوبة: -20 °C ~ + 85 °C ؛ 10 ٪ ~ 95



التغليف و أمبير ؛ الشحن:

الكرتون / PCS كيس بولي / مربع الداخلية / 50 / PCS التعبئة والتغليف: 1
حجم الكرتون: 30 * 26 * 40 سم
. أو حسب الطلب



:المزيد من المنتجات ذات الصلة



C يو اس بي نوع **USB**



USB 電源口 電源口



● ● ● USB Wall Socket

①



A: 5V/2.1A
B: 5V/4A

115×70

②



A: 5V/2.1A
B: 5V/4A

115×70

③



A: 5V/2.1A
B: 5V/4A

115×70

④



A: 5V/2.1A
B: 5V/4A

115×70

⑤



A: 5V/2.1A
B: 5V/4A

115×70

⑥



A: 5V/2.1A
B: 5V/4A

115×70



USB

Professional Manufacture

5 Characteristics

