



PIPELINE INSPECTION



CAR INSPECTION



AIR CONDITIONER INSPECTION



SEWER DETECT



USB. ويمكن أن تكون متاحة لهذا المنظار 1M, 1.5M, 2M, 3.5M, 5M, 10M 20M طول الكابل

COMS VGA مواصفات الكاميرا: الكاميرا 1/5

MP بكسل 2.0

قرار: YUV: 1600 * 1200, MJPEG: 1280 * 720, F / NO 2.8

الصمام 6 الأبيض الصمام الضوء الساطع,

Φ9mm قطر الكاميرا الإسكان

زاوية واسعة نظرا البصرية 62 °

IP67 قابل للتعديل خفة التبديل للماء LED سويت

لا نهائية ICM التنسيق القطر 6

دليل, CD, تفاصيل التعبئة: كاميرا المنظار USB 2.0 مصغر أو USB: واجهة I / O

واي فاي صندوق المواصفات:

1. واي فاي اتصال لاسلكي.

البطارية وقت الاستخدام 2-3 ساعات, 2MAH, المدمج في بطارية ليثيوم 850

3. دعم هواتف أندرويد المحمولة، والهواتف التفاح، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وكافة بطاقة شبكة USB الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر. ولكن أجهزة الكمبيوتر المكتبية تحتاج إلى إضافة WIFI الميزات لاسلكية.

4. يمكن أن تتخذ الصور والفيديو، وحفظ في الهاتف أو الكمبيوتر المعدات المتنقلة.

5. يمكن ربط ما يصل إلى 4 مجموعات من المعدات في نفس الوقت.

المنظار الأسنان، المجهر USB، تحتاج فقط إلى الاندماج في مربع واي فاي USB، دعم أي اتصال الكاميرا واجهة المنظار. USB، الكاميرا QQ الكمبيوتر USB، USB

المقياس التقني:

وصف المشروع

WIFI: 30 متر المسافة

mm حجم البند: 16.7 * 40 * 63.7

الطاقة: 5

الموصل: USB 2.0

pixels الكاميرا: 2000,000

(PC على only القرار: 1200 * 1600) 720 * 1280 480 * 640

أضواء ساطعة LED مصدر ضوء مساعد: 6

عدسة F / NO: 2.8

OD: φ9mm

رأي: 60 ° Angleof

مفتاح الضوء الصمام: قابل للتعديل

ICM-6CM المسافة البؤرية: 3

الألوية MJPG شكل:

المحمول تحميل البرنامج:

امدادات الطاقة 850MAH V بنيت في بطارية 5 WIFI متصلا الكاميرا، مربع WIFI بعد مربع A.

APP أو أبل APP الروبوت، APP الرجاء تحميل المناظرة نظام الهاتف المحمول B.



Wireless endoscope



Android



IOS



Pad



Notebook

<http://www.selectechcn.com>



<http://www.selectechcn.com>



<http://www.selectechcn.com>





<http://www.selectechcn.com>



<http://www.selectechcn.com>



1 * USB ميني التنظير

1 * واي فاي بوكس

1 * مغناطيس

1 * مرآة

1 * مجموعة ثابتة

1 * هوك الصغيرة

1 * CD

1 * دليل

