

CE / FCC عدم الاتصال ترمومتر الجبهة ذكي ترمومتر الأشعة تحت الحمراء الرقمية  
مسجل ترمومتر الجسم بالأشعة تحت الحمراء المحمولة



## : حرارة الأشعة تحت الحمراء تخصيص

1. درجة مئوية ؛ C-42.9 نطاق القياس: 32.
2. الدقة:  $0.2 \pm$  درجة مئوية ؛
3. زمن الاستجابة:  $> 1$  ؛
4. cm قياس المسافة: 3-5.
5. S. الاستعداد التلقائي: 5.
6. شاشة LCD ؛
7. اختيار الخلفية ON / OFF ؛
8. تخزين البيانات / وظيفة الاسترجاع ؛
9. إلى الافتراضي ؛ C ° ضبط قيمة إنذار درجة الحرارة: 37.3.
10. C ° درجة مئوية-1060 Storage: درجة حرارة ؛
- 12 التشغيل درجة الحرارة: 10 درجة مئوية -40 درجة مئوية ؛
11. البطارية: بطارية رقم 7.
12. 96 ووزن المنتج:
13. حجم المنتج: 145 \* 80 \* 40 ملم.



## التعبئة والتغليف والشحن

### :تفاصيل التعبئة

1. PP + طريقة التعبئة: علب هدية.
2. امدادات الطاقة: بطارية رقم 7.
3. الوزن الصافي: 100 جرام.
4. البعد: 145 \* 80 \* 40 مم.
5. حجم التعبئة: 16 \* 10 \* 6 سم.
6. pcs الكمية / التونسية: 40.
7. حجم الكرتون: 42 \* 37 \* 20 سم.
8. كجم 8 WG / ctn.

