

جزء لا يتجزأ من أمريكا USB منافذ لشحن

الأساسية الداخلية USB المزدوج منافذ 4.2A حار بيع 2.1 15A 125V

مميزات:

1. مصنوع من مواد عالية الجودة النار المانع ، تصل إلى المتطلبات البيئية الأوروبية ، حرق غير سامة. PC 1.
2. مصنوع من مادة القصدير الفوسفور البرونزية ، مع التوصيل الكهربائي جيدة ، وليس مشوهة بسهولة.
3. بني-- في الصمامات الانتعاش التلقائي ، أكثر أمانا.
4. ضبط تلقائيا شحن القوة الكهربائية.
5. والهاتف المحمول لشحن في نفس الوقت. USB واجهة ، ودعم المزيد من أجهزة C الشحن ونوع USB.
6. 2100 مللي أمبير أو 4000 مللي أمبير الانتاج الحالي ، يمكن أن تقلل من وقت الشحن.
7. التوافق: iPod ، iPhone ، iPad ، سماعات ، الهواتف المحمولة ، MP3 Bluetooth ، GPS & amp. الأجهزة اللوحية ، أكثر من.



وصف المنتج:

مطابقة حجم الإطار □ 115 * 70 مم .

التأريض: التأريض القياسي

التطبيق: سكني / للأغراض العامة

· المواد الرئيسية: مواد الكمبيوتر عالية الجودة

· داخل المواد: القصدير الفوسفور البرونزية

الخصائص الكهربائية: AC125V / 15A

إخراج USB: DC 5.0V / 2100mA / 4000mA

· اللون الابيض

أدخل وسحب التردد: < 10000 مرة

· مقبس قياسي: مقبس متعدد الوظائف

بنفايات ، ETL : شهادة

KV / AC مقاومة الضغط: بين مدخلات الانتاج 3


VDC / 100MΩ عزل المقاومة: المدخلات والمخرجات 500

· اللون الابيض

10000 مرة & أدخل وسحب التردد :

· درجة الحرارة ، الرطوبة: -10 °C ~ + 40 °C ؛ 20 ٪ إلى 90 ٪

· RH ٪ ، درجة حرارة التخزين ، الرطوبة: -20 °C ~ + 85 °C ؛ 10 ٪ ~ 95



التغليف و أمبير : الشحن

الكرتون / PCS كيس بولي / مربع الداخلية / 50 / IPCS التعبئة والتغليف: 1

حجم الكرتون: 30 * 26 * 40 سم

أو حسب الطلب.

إيجابياتنا:

1. يمكننا طباعة شعارك على المنتجات وفقا لمتطلباتك.
2. يمكننا تزويد هذه المنتجات مع رذاذ الطلاء.
3. يمكننا تصنيع هذه المنتجات على أي لون طلبت على أساس الكمية الخاصة بك.
4. يمكننا تصنيع الحزمة المخصصة الخاصة بك.
5. نوعية جيدة بأسعار تنافسية ، ألوان وأحجام مختلفة متاحة

أكثر جزءا لا يتجزأ النواة الداخلية

		<p>① XJY-USB-30-A/A AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB:TYPE A+TYPE A Color: White</p>
		<p>③ XJY-USB-30-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p> <p>④ XJY-USB-31-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB:TYPE A+TYPE C Color: White</p>

شاحن منفذ الجدار USB



USB

Professional Manufacture

5 Characteristics

