



RJ45 كرونه مع كيستون مع كرونه IDC NE-23-CAT5E / CAT6

الميزات: Product

مناسبة لتثبيت مختلف مربع وحدة (لوحة الجدار) واجهة الوسائط المتعددة

معياري اللون: أسود / أبيض

المواد: UL 94V-0

الاتصال: الفوسفور البرونزية

ل: طلاء الذهب G / F -مبوصة 50

النوع: RJ45 CAT5E / CAT6

IDC الكرونه

1.Black 2.White 3.Ivory 4.Gray 5.Yellow 6.Red 7.Green 8.Blue

ODM أمبير؛ OEM

بنفايات الانتهاء

NE-23-C6






بيكس & أمبير؛ الوصف: S

التقييم الحالي:	1.5 AMPS
-----------------	----------


عزل المقاومة:	500 MΩ مين
المقاومة DC:	ماكس 0.1 Ω
الجهد الكهربى:	AC 125V
الإدراج الحياة:	دورات التزاوج ≥750
Retension المكونات قوة:	89N
قبول IDC:	الأسلاك الصلبة 22 ~ 26 AWG
درجة الحرارة:	درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية -10
مخطط الأسلاك:	T568A / B

CAT5E:



	藍	白藍	白棕	棕	
	4	5	7	8	5 ± 0.1
A	1	2	3	6	
B	1	2	3	6	
A	白綠	綠	白橙	橙	
B	白橙	橙	白綠	綠	
18 ± 0.2					

色标纸 (5: 1)



CAT6:

4. Six months production time for Aliexpress orders
5. Production . . . / . . . 100 . . .
- 6 . . . Monthly . . . 50 . . .
7. Exported . . . 20 . . .
8. We !

