

Wechselstrom- / USB-Steckdosen - Komfortable und stromsparende In-Wall-Lösungen zum Laden und Aufladen von USB-Geräten.




Intelligentes Design

Duale USB-Ladegeräte für die Wandsteckdose verwenden fortschrittliche Technologie, um das effizienteste Laden jedes Geräts zu ermöglichen.

Der USB-Anschluss wird von einem Smart Chip gesteuert, der die Ladeanforderungen jedes einzelnen Geräts erkennt und den Strom optimiert, um die Ladezeit zu verkürzen.

Dadurch können Benutzer weniger Zeit mit dem Laden des Geräts verbringen und haben mehr Zeit, um sie zu genießen. Der USB-Anschluss ist Typ A 2.0 mit einer Gesamtleistung von 2,4 Ampere.

Die Duplex-Buchse des USB-Ladegeräts verfügt über zwei Hochleistungsanschlüsse und ist ideal zum Laden von Tablets und anderen tragbaren Hochleistungsgeräten.



Elektronische Spezifikationen

AC-Eingangparameter: AC125V / 15A

USB-Ausgang: DC5V 4.8A

Anschlussblöcke: # 14 - # 10AWG

Betriebstemperatur: -4 bis 140 ° F (-20 bis 60 ° C)

USB-Kompatibilität: USB 1.1 / 2.0 / 3.0-Geräte, einschließlich Apple-Produkten

Abisolierlänge: 0,5 Zoll (hinteres Loch), 1 Zoll (Schraubklemme)

Mittelspannung: Toleriert 2000V / UL 498

Kompatibilität:

Apple iPad (alle Modelle) *

Apple iPhone (alle Modelle)

Apple iPod (alle USB-Lademodelle)

Android™-Tablets und Mobiltelefone, Tablets, Mobiltelefone, Spielesysteme (Nintendo, Sony PSP usw.), Bluetooth-Headsets

Digitalkamera oder GPS-Gerät werden über einen Standard-USB-Stecker geladen

