

AC / USB-Wandsteckdosen - Praktische und stromsparende In-Wall-Lösungen für die Stromversorgung und das Aufladen von USB-Geräten.




Intelligentes Design

Dual-USB-Ladegeräte an der Wandsteckdose verwenden fortschrittliche Technologie, um das effizienteste Aufladen für jedes Gerät zu ermöglichen.

Der USB-Anschluss wird von einem Smart-Chip gesteuert, der die Ladeanforderungen jedes einzelnen Geräts erkennt und den Strom optimiert, um die Ladezeit zu reduzieren.

Dadurch können Benutzer weniger Zeit darauf verwenden, auf das Laden des Geräts zu warten und mehr Zeit damit verbringen, sie zu genießen. Der USB-Anschluss ist Typ A 2.0 mit einer kombinierten Leistung von 2,4 Ampere.

Die USB-Ladegerät-Duplex-Buchse verfügt über zwei High-Power-Anschlüsse und eignet sich ideal zum Aufladen von Tablets und anderen tragbaren Geräten mit hoher Leistung.



Elektronische Spezifikationen

AC-Eingangparameter: AC125V / 15A

USB-Ausgang: DC5V 4.8A

Anschlussblöcke: # 14 - # 10AWG

Betriebstemperatur: -4 bis 140 ° F (-20 bis 60 ° C)

USB-Kompatibilität: USB 1.1 / 2.0 / 3.0-Geräte, einschließlich Apple-Produkte

Abisolierlänge: 0,5 Zoll (Hinterloch), 1 Zoll (Schraubklemme)

Mittelspannung: Toleriert 2000V / UL 498

Kompatibilität:

Apple iPad (alle Modelle) *

Apple iPhone (alle Modelle)

Apple iPod (alle USB-Ladegeräte)

Android™ Tablets und Mobiltelefone, Tablets, Mobiltelefone, Spielsysteme (Nintendo, Sony

PSP usw.), Bluetooth-Headsets,

Digitalkamera oder GPS-Gerät über Standard-USB-Stecker geladen

