

Steckdosen zum USB-Laden **Embedded America** **Heißer Verkauf 125V 15A 2.1A 4.2A Doppel-USB-Ausgang- innerer Kern**

Eigenschaften:


- 1.Shell ist aus hochwertigem feuerhemmendem PC-Material hergestellt, das den europäischen Umweltaforderungen entspricht und ungiftig brennt.
- 2.Inside Material besteht aus Zinn Phosphor Bronze, mit guter elektrischer Leitfähigkeit, nicht leicht verformt.
- 3.Eingebaute Sicherung zur automatischen Wiederherstellung, sicherer.
4. Passen Sie die Ladeleistung automatisch an.
- 5.USB-Aufladung und Typ C-Schnittstelle, unterstützen mehr USB-Geräte und Handy zum gleichzeitigen Aufladen.
- 6,2100 mA oder 4000 mA Ausgangsstrom können die Ladezeit verkürzen.
- 7.Kompatibilität: iPod, iPhone, iPad, Tablets, Mobiltelefone, MP3-Bluetooth-Headsets, GPS & Mehr.



Produktbeschreibung:

- Passende Rahmengröße: 115 * 70 mm
- Erdung: Standarderdung
- Anwendung: Wohnbereich / allgemeine Verwendung
- Hauptmaterial: Hochwertiges PC-Material
- Innenmaterial: Zinnphosphorbronze
- Elektrische Eigenschaften: AC125V / 15A
- USB-Ausgang: DC 5,0 V / 2100 mA / 4000 mA
- Farbe weiß
- Häufigkeit einfügen und zeichnen: > 10000-mal
- Steckdose Standard: Multifunktionssteckdose
- Zertifikat: ETL, ROHS
- Druckwiderstand: Zwischen dem Eingangsausgang 3KV / AC
- Isolationswiderstand: Ein- und Ausgang 500VDC / 100MΩ

- Farbe weiß
- Frequenz & gt; 10000-mal einfügen und zeichnen
- Temperatur, Luftfeuchtigkeit: -10 ~ + 40 ° C; 20% ~ 90%
- Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit: -20 ° C ~ + 85 ° C; 10% ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit



Verpackung & Versand

- Verpackung: 1PCS / Polybeutel / innerer Kasten / 50PCS / Karton
 - Kartongröße: 40 * 26 * 30cm
- Oder wie angepasst.

Unsere Vorteile:

1. Wir können Ihr Logo auf Produkte entsprechend Ihren Anforderungen drucken.
2. Wir können diese Produkte mit Sprühlackierung liefern.
3. Wir können diese Produkte auf der Grundlage Ihrer Menge in jeder von Ihnen gewünschten Farbe herstellen.
4. Wir können Ihr kundengebundenes Paket herstellen.
5. Gute Qualität mit konkurrenzfähigem Preis, verschiedene Farben und Größen sind vorhanden.

Mehr eingebettet Innerer Kern:

①



①

XJY-USB-30-A/A

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE A
Color: White

②



②

XJY-USB-31-A/A

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE A
Color: White

③



③

XJY-USB-30-A/C

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White

④



④

XJY-USB-31-A/C

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE C
Color: White

USB Ladegerät Lieferanten



China USB Steckdose Ladegerät Fabrik

Professional Manufacture

5 Characteristics

