Steckdosen zum USB-Laden Embedded America

Heißer Verkauf 125V 15A 2.1A 4.2A Doppel-USB-Ausganginnerer Kern

Eigenschaften:

- 1.Shell ist aus hochwertigem feuerhemmendem PC-Material hergestellt, das den europäischen Umweltanforderungen entspricht und ungiftig brennt.
- 2.Inside Material besteht aus Zinn Phosphor Bronze, mit guter elektrischer Leitfähigkeit, nicht leicht verformt.
- 3. Eingebaute Sicherung zur automatischen Wiederherstellung, sicherer.
- 4. Passen Sie die Ladeleistung automatisch an.
- 5.USB-Aufladung und Typ C-Schnittstelle, unterstützen mehr USB-Geräte und Handy zum gleichzeitigen Aufladen.
- 6,2100 mA oder 4000 mA Ausgangsstrom können die Ladezeit verkürzen.
- 7.Kompatibilität: iPod, iPhone, iPad, Tablets, Mobiltelefone, MP3-Bluetooth-Headsets, GPS & Mehr.



Produktbeschreibung:

· Passende Rahmengröße: 115 * 70 mm

· Erdung: Standarderdung

· Anwendung: Wohnbereich / allgemeine Verwendung

· Hauptmaterial: Hochwertiges PC-Material

· Innenmaterial: Zinnphosphorbronze

· Elektrische Eigenschaften: AC125V / 15A

· USB-Ausgang: DC 5,0 V / 2100 mA / 4000 mA

· Farbe weiß

· Häufigkeit einfügen und zeichnen: & gt; 10000-mal


· Steckdose Standard: Multifunktionssteckdose


· Zertifikat: ETL, ROHS

· Druckwiderstand: Zwischen dem Eingangsausgang 3KV / AC

 \cdot Isolationswiderstand: Ein- und Ausgang 500VDC / 100M Ω

- · Farbe weiß
- · Frequenz & gt; 10000-mal einfügen und zeichnen
- · Temperatur, Luftfeuchtigkeit: -10 ~ + 40 ° C; 20% ~ 90%
- · Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit: -20 °C ~ + 85 °C; 10% ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit





Verpackung & Versand

· Verpackung: 1PCS / Polybeutel / innerer Kasten / 50PCS / Karton

· Kartongröße: 40 * 26 * 30cm

Oder wie angepasst.

Unsere Vorteile:

- 1. Wir können Ihr Logo auf Produkte entsprechend Ihren Anforderungen drucken.
- 2. Wir können diese Produkte mit Sprühlackierung liefern.
- 3. Wir können diese Produkte auf der Grundlage Ihrer Menge in jeder von Ihnen gewünschten Farbe herstellen.
- 4. Wir können Ihr kundengebundenes Paket herstellen.
- 5. Gute Qualität mit konkurrenzfähigem Preis, verschiedene Farben und Größen sind vorhanden.

Mehr eingebettet Innerer Kern:







USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB:TYPE A+TYPE A Color: White

(2)

XJY-USB-31-A/A

AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB:TYPE A+TYPE A Color: White





3

XJY-USB-30-A/C

AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White



XJY-USB-31-A/C

AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB:TYPE A+TYPE C Color: White

USB Ladegerät Lieferanten





China USB Steckdose Ladegerät Fabrik

