

Pantalla LCD digital de 3,5 pulgadas con visión nocturna Inalámbrico Monitor de bebé con toma de fotos y monitoreo de temperatura



Aplicación del producto

Los monitores para bebés cuentan con audio y video de alta calidad. Permitiéndole ver y escuchar a su bebé en todo momento. Incluso si no puedes estar en la guardería. Ideal para los nuevos padres, así como para aquellos con niños pequeños ocupados que están en movimiento a todas horas.



Principales características

1. Conversación bidireccional, llamadas claras entre la unidad de padres y la unidad de bebés;
2. Monitorización de la temperatura de la habitación;
3. 6 canciones de cuna incorporadas (jugar tanto en la unidad de los padres como en la unidad del bebé, o jugar solo en la unidad del bebé)
4. Visión nocturna automáticamente: 3-5 metros de distancia.
5. Pantalla de cristal líquido portátil de 3.5 "a color
6. Modo ecológico para ahorro de energía (estado de trabajo normal: 4 horas, máximo 72 horas)
7. Tomar fotos, puede guardar 68 fotos, puede ser cubierto automáticamente.
8. 20 años en el modo ECO, activó la función de alarma con el audio de la unidad del bebé.
9. interfaz de interfaz de usuario agradable

10. ángulo de la cacerola: 355 °



El monitor de bebé incluye la Unidad de Padres y la Unidad de Bebé

Parámetros principales de la unidad de padres

Tamaño del LCD: 3.5 "

Resolución soportada: 480 * 320

Sensibilidad de recepción: -90dBm

Consumo de corriente (máximo): 150mA.

Batería: polímero de litio / 3.7V 950mAh

Interfaz de adaptador de corriente: 5V tipo C



Parámetros principales de la unidad del bebé.

Sensor de imagen de cámara: CMOS

Imagen de imagen: 640 * 480 pixeles

Iluminación mínima: 0 lux.

Distancia para visión nocturna: 15 pies (5 metros)

Ángulo de visión: 31 grados

Consumo de energía (máximo): 100ma.

Interfaz de adaptador de corriente: 5V tipo C






Instrucciones:

En primer lugar, para la unidad del bebé, utilice el adaptador de alimentación de CA del terminal original para conectarlo.

En segundo lugar, enchufe el adaptador de alimentación de CA de la unidad del bebé en el suministro eléctrico normal.

En tercer lugar, después de las conexiones, la unidad para bebés está funcionando, el usuario puede operar la unidad para padres y mantener presionado el botón de encendido / apagado durante 2 o 3 segundos en el panel de la unidad para padres, luego la pantalla de 2.4 "de la unidad para padres recibirá inmediatamente las señales y mostrar las imágenes. (Si la unidad para padres tiene poca o ninguna potencia, utilice el adaptador de corriente para cargar esto primero)

Aviso: la unidad para padres puede funcionar sin enchufarse después de que se cargue por completo, la unidad para bebés debe estar enchufada en todo momento.



Detalles de empaque:

Tamaño:

Peso:

Caja de cartón (Tamaño: 55 * 39 * 39). o empáquelo según la petición especial de los clientes.

Lista de empaque:

1 x 3.5 " Unidad de Padres

1 x unidad de bebé

2 x adaptadores de corriente alterna

1 x manual de usuario

