

USB - A / A universal de alta velocidad en el enchufe de pared Dual USB Charger Outlet EE.UU. tipos de receptáculos eléctricos con TR 15A

Enchufe de cargador USB de 2 paquetes, Enchufe de cargador USB de carga rápida 2.0, Carga más rápida en dispositivos compatibles. Dos puertos USB 2.0 de carga rápida, que se cargan a velocidad máxima en dos dispositivos al mismo tiempo. Reduce el tiempo de carga de teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos. Ambos puertos USB son inteligentes para "leer" el tipo de fuente de alimentación de los dispositivos y la máxima eficiencia de carga. Carga segura, toma de corriente antimanipulación 15A TR, cubiertas adhesivas de 3 contactos tipo USA.

Esto se adapta fácilmente a la mayoría de las placas de pared. Súper fácil de instalar y realmente es agradable, con mis hijos teniendo todas sus tabletas / teléfonos siempre cargando, es bueno simplemente enchufarlos.


- | | |
|-------------------|----------------|
| ■ Cafes | ■ Labs |
| ■ Office | ■ Office |
| ■ Kitchens | ■ Salons |
| ■ Bedrooms | ■ Hotels |
| ■ Restaurants | ■ Schools |
| ■ Meeting Rooms | ■ Libraries |
| ■ Airport Lounges | ■ Workstations |



Descripción del producto

- Tipo: toma de corriente
- Conexión a tierra: conexión a tierra estándar
- Voltaje nominal: 125V
- Corriente clasificada: 15A
- Aplicación: Residencial / Propósito general
- Material principal: Material de PC de alta calidad
- Material interior: estaño bronce fosforoso
- Características eléctricas: AC125V / 15A
- Salida USB: DC 5.0V / 4800mA

- Color blanco
- Frecuencia de inserción y dibujo: > 10000 veces
- Estándar de enchufe: toma de función múltiple
- Certificado: CE, ROHS, ETL
- Resistencia a la presión: entre la salida de entrada 3KV / AC
- Resistencia de aislamiento: entrada y salida 500VDC / 100MΩ
- Color blanco
- Tamaño del producto: 115 x 70 mm
- Insertar y dibujar frecuencia > 10000 veces
- Temperatura, humedad: -10 °C ~ + 40 °C; 20% ~ 90%
- Temperatura de almacenamiento, humedad: -20 °C ~ + 85 °C; 10% ~ 95% de HR





Embalaje y & Envío

- Empaquetado: 1PCS / bolso polivinílico / caja interna / 50PCS / cartón
- Tamaño del cartón: 40 * 26 * 30 cm
- O como personalizado



Nuestros servicios

Shipping:



Shipping remark:

Shipping Method	Arrival date	Service
Express(DHL,UPS,TNT,Fedex etc)	3-7days	Door to Door
By air	3-7 days	Airport to Airport
By sea	15-35days	Port to Port

*Various courier for your choice,such as DHL,UPS,TNT,Fedex,EMS ans so on.

*Air freight and ocean transportation also available

*Shipping cost is estimated according to weight,volume,delivery way and destination

*Goods are sent normally within 7-15 days after payment cleared depend on order quantity.

*Your nominated freight forwarder is welcome.

*Buyer need be responsible for any tax or duty charge which may be caused by customs clearance.

Características.

1. Shell está hecho de material ignífugo de PC de alta calidad, hasta los requisitos ambientales europeos, quema no tóxico.
2. El material interior está hecho de bronce fosforado de estaño, con buena conductividad eléctrica, no se deforma fácilmente.
3. Fusible de recuperación automática incorporado, más seguro.
4. Ajusta automáticamente la potencia de carga.
5. Doble interfaz de carga USB, admite más dispositivos USB para cargar al mismo tiempo.
6. 2100 corriente de salida MA, puede reducir el tiempo de carga.
7. Compatibilidad: iPod, iPhone, iPad, tabletas, teléfonos móviles, auriculares Bluetooth MP3, GPS y & Más.

Nuestras ventajas

1. podemos imprimir su logotipo en productos según sus requisitos.
2. Podemos suministrar estos productos con pintura en aerosol.
3. Podemos fabricar estos productos en cualquier color que haya solicitado en función de su cantidad.
4. Podemos fabricar su paquete personalizado.
5. Buena calidad con precio competitivo, diferentes colores y tamaños están disponibles.

Productos relacionados

		<p>① XJY-USB-30-A/A AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE A Color: White</p>
		<p>② XJY-USB-31-A/A AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE A Color: White</p> <p>③ XJY-USB-30-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p> <p>④ XJY-USB-31-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White</p>

Información de la compañía

Nuestra empresa es un fabricante profesional que se fundó en 1999. Nos especializamos en la investigación y producción de diversos tipos de enchufes de pared USB, enchufes, enrutadores de paneles wifi, trapecios de red, accesorios de telecom. Con un departamento fuerte de R & D e ingenieros experimentados, nuestra fábrica puede suministrar el servicio del OEM y del ODM según sus requisitos, ¡apenas díganos sus ideas! Nuestro equipo de R & D está esperándote. Nuestra fábrica está bajo el control del sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2008.



Professional Manufacture

5 Characteristics



Preguntas más frecuentes

1. ¿Puedo visitar su fábrica?

Sí, por supuesto que eres bienvenido a visitar nuestra fábrica. Por favor, infórmenos con anticipación.

2. ¿Qué pagos son aceptables?

Aceptamos T / T, Paypal, Western Union.

3. ¿Qué tan rápido puedo obtener la cita?

Por lo general, citamos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos o díganos en su correo electrónico para que consideremos su prioridad de la consulta.

4. ¿Puedes hacer el diseño por nosotros?

Sí. Contamos con un equipo profesional con una amplia experiencia en enchufes de pared USB y otros diseños y fabricación electrónicos de hogares inteligentes. Solo cuéntenos sus ideas y le ayudaremos a llevar sus ideas al perfecto enchufe de pared USB. No importa si no tienes a alguien para completar los archivos. Envíenos imágenes de alta resolución, su logotipo y texto y díganos cómo desea organizarlos. Le enviaremos los archivos completos para su confirmación.

5. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega? Aceptamos EXW, FOB, CIF, etc. Puede elegir el que sea más conveniente o rentable para usted.

6. ¿qué pasa con el tiempo de espera para la producción en masa?

Honestamente, depende de la cantidad de la orden y la temporada en que realiza el pedido. El tiempo de entrega de 500pcs es de aproximadamente 8 días hábiles. En términos generales, le sugerimos que inicie una consulta dos meses antes de la fecha en que desea obtener los productos en su país.

7. ¿Puedo colocar un pedido de muestra de toma de corriente USB?

Sí, se acepta la orden de muestra para verificar la funcionalidad y la calidad del producto.