Smart Wifi USB Toma de corriente de pared Estándar estadounidense 125V 15A resistente a la manipulación

Aplicaciones residenciales y comerciales:

El enchufe wifi inteligente se aplica ampliamente en hogares, oficinas, hospitales, escuelas, hoteles, fábricas y exteriores.

Residencial: cocinas, baños, garajes, sótanos, lavaderos, fregaderos y otros lugares húmedos alrededor de la casa
Instalaciones educativas: aulas, baños, laboratorios, dormitorios y cocinas.
Aeropuertos: baños públicos, áreas de uso general y mantenimiento.
Restaurantes, alojamiento y centros comerciales: baños públicos, áreas de uso general y mantenimiento.
Oficinas comerciales: baños, sótanos, pasillos e instalaciones de cocina.

Áreas públicas: dondequiera que se encuentren receptáculos cerca de lugares húmedos o mojados

Abrace la vida inteligente.

El Smart Outlet hace la vida más fácil. Controle sus elementos eléctricos a través de la aplicación de su teléfono y los enchufes inteligentes; contrólelos en cualquier lugar con su dispositivo Android o iOS utilizando la aplicación gratuita "SmartLife". Solo necesita 1 minuto y 2.4G Wi-Fi para controlar la toma de corriente Smart Wall y su equipo eléctrico sin importar dónde se encuentre. También se puede establecer un horario diario personal completo para simplificar su vida y ahorrar energía.

Fácil de usar

Una vez que se configura Smart Wall Outlet, enciende y apaga un dispositivo conectado con la aplicación SMART LIFE. Conecte todos los tomacorrientes que desee y agrúpelos para apagarlos cuando salga o encenderlos cuando llegue a casa. Google Home y Amazon Alexa son compatibles para mayor comodidad.

Tranquilidad de espíritu

El acceso remoto significa que nunca tendrá que preocuparse por ir al trabajo o hacer un viaje para encender / apagar los electrodomésticos. Es necesario en algún almacén o ubicación peligrosa para garantizar la seguridad.

Ventaja del producto:

- Calificación: 15A
--Amplio voltaje 110V-240V adecuado
- Soporte de red WiFi, aplicación Tuya
- Compatible con Andriod y el sistema iOS
- Admite Amazon Alexa y Google Home.
- Control remoto por la aplicación Tuya "SmartLife"
- Programar temporizador
--ETL y FCC enumerados
- Admite la tarea de sincronización Max 8.
- Fácil instalación, fácil manejo y se puede activar de forma inmediata y estable.
--Los terminales de cable trasero y lateral admiten # 14 AWG - # 10 AWG estándar.

voltaje	110-240 voltios	Amperaje:	15 amperios
Polo	2	Salida USB: individual	2.4a máx.
Toma de tierra:	General a tierra	Terminal Accom	14-10 AWG
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b / g / n	Frecuencia de acero	2.4GHz
Material de la cara:	PC 100% pura	Tornillos de terminal wifi	Chapado
Abrazadera terminal:	Latón	Contactos de línea	Latón
Tornillos de puesta a tierra:	Acero chapado	Material de la correa de montaje:	Acero galvanizado
Estándares aplicables	UL498	Temperatura de funcionamiento	-35 ° C a + 66 ° C

GRAN VOLTAJE:

Puede admitir 110V a 240V, que se puede utilizar ampliamente en toda América del Sur y América del Norte, así como en otras áreas estándar estadounidenses.

CONTROL REMOTO:

Encienda o apague los dispositivos conectados donde quiera que esté en cualquier momento a través de su teléfono inteligente
La aplicación Tuya SmartLife le permite agregar tantos enchufes inteligentes como desee para realizar un seguimiento de múltiples dispositivos libremente.

CONFIGURAR HORARIO / TEMPORIZADOR:

Puede usar la aplicación gratuita para crear horarios / temporizador para encender o apagar automáticamente los dispositivos electrónicos y electrodomésticos de su hogar en
en cualquier momento.
La programación le permite evitar que los dispositivos que consumen mucha energía permanezcan encendidos más tiempo del necesario.

RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN:

1) Cumple con NEC? requisito, todos los receptáculos de 15A y 20A instalados en las unidades de vivienda deben ser resistentes a la manipulación

2) Los receptáculos con mecanismo de obturador bloquean el acceso a los contactos a menos que el enchufe esté completamente insertado

Empaquetado y entrega

Unidades de venta: artículo único
Tamaño de paquete individual: 12X7X4.5 cm
Peso bruto individual: 0,160 kg
Tipo de paquete: 10 PCS en 1 caja interna / 200 PCS en una caja de cartón.
También puede hacer lo que el cliente requiere caja de color
Tiempo de espera :
Cantidad (piezas) 1-50> 50
Est. Tiempo (días) 15 A negociar

Production Process