


Cargadores de pared eléctricos del cargador USB doble Tipo-A Núcleo interno reemplazable con receptáculo de 20A TR

características:

- 1.Shell está hecho de material de PC ignífugo de alta calidad, que cumple con los requisitos ambientales europeos y no es tóxico.
2. El material interno está hecho de bronce de fósforo de estaño, con buena conductividad eléctrica, no se deforma fácilmente.
- 3.Busible en fusible de recuperación automática, más seguro.
4. Ajusta automáticamente el vatiaje de carga.
5. La carga USB y la interfaz Tipo A, admiten más dispositivos USB y teléfonos móviles para cargar al mismo tiempo.
6. La corriente de salida USB de 2100 mA o 4000 mA puede reducir el tiempo de carga.
- 7.Compatibilidad: iPod, iPhone, iPad, tabletas, teléfonos móviles, auriculares Bluetooth MP3, GPS y amplificador; Más.



Descripción del producto:

- Tipo: Dual USB Type-A Núcleo interno reemplazable
- Conexión a tierra: Conexión a tierra estándar
- Aplicación: Residencial / Propósito General
- Material principal: Material de PC de alta calidad.
- Material interior: bronce fosforado de estaño.
- Características eléctricas: AC125V / 20A
- Salida USB: DC 5.0V / 2100mA / 4000 mA
- Color: Blanco / Negro
- Insertar y dibujar frecuencia: > 10000 veces
- Socket estándar: socket multifunción

- Certificado: CE, ROHS, TUV
- Resistencia a la presión: entre la salida de entrada 3KV / AC
- Resistencia de aislamiento: Entrada y salida 500VDC / 100MΩ
- Adecuado para paneles de tamaño: 115 x 70 mm o series 120
- Insertar y dibujar frecuencia & gt; 10000 veces
- Temperatura, humedad: -10 °C ~ + 40; 20% ~ 90%
- Temperatura de almacenamiento, humedad: -20 °C ~ + 85; 10% ~ 95% de HR

Embalaje y & Envío

- Embalaje: 1PCS / bolsa de polietileno / caja interna / 50PCS / caja de cartón
- Tamaño del cartón: 40 * 26 * 30 cm
- Weight: 8,5 kg
- O como personalizado.

Nuestras ventajas:

1. Podemos imprimir su logotipo en productos de acuerdo a sus requerimientos.
2. Podemos suministrar estos productos con pintura en aerosol.
3. Podemos fabricar estos productos en cualquier color que usted solicite en base a su cantidad.
4. Podemos fabricar su paquete personalizado.
5. Buena calidad con precio competitivo, diferentes colores y tamaños están disponibles.

Más incrustado Núcleo central:

①



②



①

XJY-USB-30-A/A

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE A
Color: White

②

XJY-USB-31-A/A

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE A
Color: White

③



④



③

XJY-USB-30-A/C

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White

④

XJY-USB-31-A/C

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White