

## Pantalla del producto



**Rasgo:** 1. Conciso y generoso, compacto y portátil 2. Es fácil de limpiar y desinfectar con el diseño dividido. 3. impermeable y a prueba de polvo con luces LED de alto brillo. Grado de protección IP67, se puede desinfectar con alcohol, y todo el cuerpo es impermeable 4. Batería de gran capacidad de 800 mAh, tiempo de trabajo de 120 minutos 5. La imagen puede acercarse y alejarse por 3 veces 6. Aplicaciones gratuitas para el sistema Android/iOS/Tablet/Windows. La aplicación de función de multo se conecta automáticamente, puede tomar fotos, video, espejo y comparar

## Descripción del producto



WiFi Connection



2 Million HD Pixels



8 LED Lights



Portable



IP67 Waterproof



Recycling



# Assisted dental mirror

## Multi-purpose mirror



Auxiliary dental examination  
probe  
expansion support oral cavity

## Wifi Intraoral Camera



Pet oral examination



Pet ear check



2cm

21cm

# IP67 Waterproof

Safer and Healthier



# Strong WiFi Connection



Ipad



Iphone



Android

# WIFI Dental camera


Be your own dentist to prevent dental problems such as dental caries, calculus, plaque. Take care of your tooth.

Better tooth better life



Concise and generous

Compact and portable



## **CHANGE AT WILL**

*Camera can be plugged  
in or out*



# Support ios/Android/Tablet



## Especificación

artículo	valor
Estándar de red:	IEE 802.11 b/g/n
Antena:	Antena IPEX incorporada
Frecuencia de operación:	2.4GHz
Velocidad de datos:	hasta 300 Mbps
Sensor de imagen:	CMOS
Source de luz de la cámara:	LED ajustable de 8pcs
Batería:	Batería de litio de 800 mAh
Impermeable:	IP67 (solo para lente)
longitud focal:	1,5 cm
Ángulo de visión:	70 grados
Temperatura de funcionamiento:	32 a 113 F (0-45)
Tiempo de trabajo:	1h

Entrada de alimentación:	DC 5V 500 MAH/1A
Píxeles del sensor:	2 millones de píxeles
Resolucion de la camara:	1920*1080p

## Embalaje y entrega



### Paquete incluido:

- 1 x endoscopio
- 1 x cable USB
- 1 x manual de usuario
- 1 x espejo dental asistido
- 0.2 kg/pcs 232 mm\*91 mm\*32 mm

74 pcs/CN 14.8 kg 47cm\*38 cm\*38.5cm