

Triac Dimmer 125V 600W Single Pole LED LED Dimmer Interruptor para el control de la lámpara



### Descripción de los productos

Interruptor de intensidad de luz LED de 125V 600W de 3 vías para el control de la lámpara

Proporciona el mejor rendimiento de atenuación para bombillas LED regulables

Para usar con hasta 150 vatios de LED regulables y hasta 600 vatios de bombillas incandescentes y halógenas

Cuenta con una gran paleta de balancín para encender / apagar las luces o al nivel predefinido y un control deslizante discreto para iluminar / atenuar las luces para adaptarse a cualquier actividad




**R&D  
team:8+years**




**Customization  
service:From  
design to Package**



**Mandatory  
Certificate Report.**




**Small order  
accepted**





### Ventaja del producto:

- 3 Way Dimmer 15A 125V
- Slider para aclarar o tenue luz
- Rocker Paddle Swtich
- Estándar americano
- 150W LED
- 600 vatios de bombillas incandescentes y halógenas





## EL AHORRO DE ENERGÍA

El atenuador funciona con cfl, LED e INC regulable, una gran alternativa de eficiencia energética que puede ahorrar energía al reducir el nivel de luz.

Al usar menos electricidad, las tesis bombillas podrían proteger el medio ambiente reduciendo la cantidad de dióxido de carbono liberado en el aire.

## Ajuste de luz precisa

Ya sea que esté leyendo, viendo la televisión, entreteniendo o disfrutando de una cena romántica, el Keygma Dimmer le permite elegir el derecho.

Nivel de luz para su actividad. Es fácil hacer ajustes sutiles utilizando el control deslizante discreto.

## Trabaja con Dimmable CFL, LED y INC

Este interruptor Dimmer proporciona el mejor rendimiento de la atenuación para usar con Luces LED regulables de 150 vatios regulables y de 150 vatios y incandescentes regulables de 600 vatios. Se puede utilizar para aplicaciones de un solo polo y de tres vías.

## Instalación rápida y fácil

Simplemente reemplace su interruptor de luz existente con el atenuador e instale en menos de 15 minutos. Una placa de pared moderna se mezcla con la pared circundante para un sutil tacto de acabado.