



Humidité de fonctionnement: 15 ~ 85% RH

Tête de caméra diamètre extérieur: 14.5mm

Format de l'image: VGA / QVGA

Caméra: 1/6 "COMS VGA

Pixel: VGA 300K

Résolution: 640x480

LED: 4 LED blanche lumière

Swith LED: commutateur de légèreté réglable

I / O Interface: USB2.0

Distance focale: 6 CM-infini

Système d'exploitation: Win XP, 2000, 2003,2007, 2008, Linux

Niveau imperméable: IP67

Température: Jusqu'à 80 °C

Large vue visuel angle: 62 °

F / NO: 2,8

Luminosité: Auto

Contrôle Exposed: Auto

La couleur noire


Package Poids: 220g

Taille du paquet: 145mm x 100mm x 40mm

Package: Color Box

1.Functions et fonctionnalités

Premièrement, assurez-vous que votre téléphone prend en charge la fonctionnalité OTG, endoscope Android est un nouveau type de produits électroniques. Les avantages de ce produit sont: petite taille, poids léger, avant module de fin diamètre de la coquille 7mm, la partie centrale de l'installation d'un boîtier de commande, permet de régler la luminosité de six lumières LED, capturer l'image photographed après l'appareil photo directement stockées dans le téléphone mobile Android, vous pouvez vidéo, l'ensemble du processus de Vérification du dossier, l'observation pratique et analyse de suivi.



2. Take Vidéo et Photo par votre mobile Android

Attention: Assurez-vous que votre téléphone S'il vous plaît Android prend en charge la fonctionnalité OTG.

Nous fournissons deux QR code pour chacun de choisir.

Etape 1: Scannez le code QR sur le Manuel d'installer APP.

Step2: App installé, téléphone mobile bureau icône apparaîtra.

Etape 3: Et puis cliquez sur l'icône, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos sur votre téléphone.

Etape 4: Cliquez sur "Capture", si vous souhaitez enregistrer, cliquez cliquez à nouveau pour l'arrêter. Si vous voulez prendre une photo, cliquez sur le «instantané» pour prendre la photo.

Comment comprendre sa Résolution HD720P?

Il est pas un réel 1280 * 720p Résolution, il est 720p interpolation, 8fps;

Sa résolution réelle pour cet endoscope est de 640 * 480,30fps

PS: Notre approvisionnement d'usine 2M 5M 7M 10M 15M 20M USB endoscope industriel, accepter l'ordre customzied.

Application

1. L'automobile, moteur, mécanique, plomberie, climatisation et autres détection d'entretien
2. Aider regarder est difficile de voir et d'accès à l'emplacement
3. Pipes, la structure du bâtiment
4. Les expériences scientifiques, l'aventure en plein air

1. Le fil unité de came x1
2. Couleur boîte x1
3. Les utilisateurs x1 manuel
4. CD x1
5. Miroir x1
6. 10cm Longueur de câble OTG option

Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

