

2.0M Pixel haute résolution 9mm Usb endoscope caméra


Product Features:


tête de diamètre extérieur de l'appareil photo	9mm
Caméra	1/5 "COMS VGA
Pixel	2MP
Résolution	1600x1200
LED	6 LED blanche lumière
LED Swith	Interrupteur de légèreté réglable
I Interface / O	USB2.0
Distance focale	6 CM-infini
Format Image	VGA / QVGA
Niveau imperméable	IP67
Température	Jusqu'à 80 °C
Large angle de vue visuel	62 °
Luminosité	Auto
Contrôle Exposed	Auto
Système d'exploitation	Win XP, 2000, 2003,2007, 2008, Linux
Taille du paquet	145mm x 100mm x 40mm
Paquet	Color Box
Frame rate	30FPS
Accessoires	Miroir, Hook, Magent
Humidité de fonctionnement	15 ~ 85% RH
Puissance	interface USB, alimentation par ordinateur

Caractéristiques:

1. imperméable endoscope fil
2. haute résolution avec caméra CMOS 1/5
3. lumières de luminance faible lux de LED peuvent travailler mieux quand la lumière est sombre
4. XP système peut regarder la vidéo directement sans installer le logiciel, Vista ou Win7 doivent utiliser notre logiciel qui, dans le CD
5. Puis prendre des photos et enregistrer sur votre PC
6. Peut enregistrer de la vidéo, et enregistrer la vidéo sur votre PC
7. Utilisé par automobile, moteur, mécaniques, de plomberie, de climatisation et d'autres la détection d'entretien
8. Aider oeil à est difficile de voir et d'accès à l'emplacement

Product Pictures:





Liste Paking:

1. Le fil unité de webcams x1
2. Couleur boîte x1
3. Les utilisateurs x1 manuel
4. CD x 1
5. Crochet x1, Magent x1, Miroir x1

Prenez Vidéo et Photo:

Etape 1: Mettez CD à CD-ROM

Etape 2: Copiez le fichier RsCap1.10 à la votre bureau de PC

Etape 3: Contactez notre fil USB Cam à votre PC et RsCap1.10 ouvertes

Etape 4: Ouvrez le logiciel et cliquez sur "Fichier", choisissez "fichier de capture Set" pour positionner la vidéo ou la photo fichier de sauvegarde.

Etape 5: Cliquez sur "Capture", si vous voulez enregistrement, cliquez cliquez à nouveau pour l'arrêter. Si vous voulez prendre une photo, cliquez sur le «instantané» pour prendre la photo.

Taille du paquet:

2M / 5M / 7M: 145mm x 100mm x 40mm

10M / 15M / 20M: 178mm x 140mm x 50mm

Guide de commande:

Longueur de câble Modèle n

2M SE-USBP-2M

7M SE-USBP-7M

10M SE-USBP-10M

15M SE-USBP-15M

20M SE-USBP-20M

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

