

Gradateur triac à 3 voies Switch 120V LED DIMMER LED pour toutes les classes d'ampoules, sans couture pour contrôler les LED à incandescence, halogènes, Dimmable et CFL



Description des produits

125V 600W 3 Ways LED Light Dimmer Interrupteur pour la commande de la lampe Fournit les meilleures performances de gradation pour les ampoules LED dimmables Pour une utilisation avec jusqu'à 150 watts de LED dimmables et jusqu'à 600 watts d'ampoules incandescentes et halogènes

Comprend une grande palette de culbuteurs pour allumer / éteindre les lumières ou au niveau prédéfini et un curseur discret pour égayer les lumières / tamiser pour s'adapter à toute activité





TOP
△



Cu


Al

MADE IN CANADA



Avantage du produit:

- Dimueur à 3 voies 120 V, 50-60Hz
- Splader pour éclairer ou tamiser la lumière
- rocker paddle switch
- Norme américaine
- 150w pour LED, CFL
- 600 watts des ampoules incandescentes et halogènes





ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le gradateur fonctionne avec CFL dimmable, LED et Inc, une grande alternative économe en énergie qui peut économiser de l'énergie en réduisant le niveau de lumière.

En utilisant moins d'électricité, ces ampoules pourraient protéger l'environnement en réduisant la quantité de dioxyde de carbone libéré dans l'air.

Réglage précis de la lumière

Que vous lisiez, que vous regardiez la télévision, que vous vous divertissez ou que vous profitez d'un dîner romantique, le gradateur Keygma vous permet de choisir le bon niveau de lumière pour votre activité. Il est facile de faire des ajustements subtils en utilisant le curseur discret.

Fonctionne avec CFL dimmable, LED et Inc

Ce scénologue offre les meilleures performances de gradation pour une utilisation avec une LCF dimmable de 150 watts, des lumières LED dimmables de 150 watts et une incandescence dimmable de 600 watts. Il peut être utilisé pour les applications à pôles et à trois voies.

Installation rapide et facile

Remplacez simplement votre interrupteur d'éclairage existant par le gradateur et installez en moins de 15 minutes. Une plaque murale moderne se fond dans le mur environnant pour une touche de finition subtile.