

Caméra microscope à écran LCD numérique DM4 de 1000x 2.0MP 4.3 pouces avec chargement

Affichage du produit



Caractéristiques:

1. Fonctions complètes, image claire, fabrication fin, remplacement de la batterie, connexion à l'ordinateur, compacte et portable, supporte jusqu'à 12 langues, etc.
2. Conception intégrée avec écran LCD de 4,3 pouces, pas besoin de vous connecter avec un ordinateur. 8 lumières LED pour l'éclairage dans des conditions de lumière faibles et la luminosité est réglable.
3. Batterie intégrée: 18650 2600MA (support de démontage et de remplacement)
4. 2 millions de pixels

Description du produit

PRODUCT DESCRIPTION

• SELECTECH •

Spécification de produit	
Vidéo pixel maximum	720p
Taille optique de lentille	1 / 6.5 "
Résolution de la photo VGA	VGA 1.3M 2M 3M
Résolution vidéo	VGA 720P
Résolution de photos	3m, 2m, 1,3 m, VGA
Format de données	Jpg / avi
Mode de mise au point	Manuel
Format d'image	JPG / BMP
Magnificence	500/1000
Source de lumière	8 lumières LED (luminosité réglable)
Gamme de focalisation	10 ~ 40 mm (vue visible)
Résolution de la PC et taux de transfert d'image à la vitesse	640 * 480 / 26FPS, 1280 * 720 / 26FPS
BALANCE DES BLANCS	automatiquement
Langue de soutien	12 langues
Note maximum du signal au bruit	Tbd dB
BALANCE DES BLANCS	automatiquement
Automatique	exposition
Système d'exploitation PC	Windos XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5 ou supérieur
Structure de lentille	2G + IR
Ouvertures	F4.5
Angle de vue de lentille	16ème
Mode de transmission d'interface et de signal	Micor / USB2.0
Températures de fonctionnement	-20 ° C ~ + 60 ° C
Humidité de travail	30% ~ 85% HR
Courant de travail	330 mA
Consommation d'énergie	1,65w



HD DISPLAY

- **8 million HD camera**
- **1000 times magnification**

4.3 INCH

HD DISPLAY MICROSCOPE



4.3 INCH

STRUCTURE DISPLAY



FEATURES



METAL BODY



EASY TO USE



4.3 INCH



HD DISPLAY




CLEAR AND DISTINCT

LED


8 LED LIGHTS




Parasite



Sperm



Microorganism



Blood

01

HD DISPLAY

The screen is clearer





02

LED LIGHT

Look more closely

03

NOT-SILP BASE

More stable







Built-in battery: 18650 2600mA

(Support disassembly and replacement)



