

## Wireless Video DoorBell



liveview any visitor



- 4** channels display
- 5** inch LCD Monitor
- 9** countries UI sole
- 24** hours IR night vision
- 64** G SD card support
- 300** meters wireless

### Product Features:

Ce produit est à la maison système de sécurité numérique sans fil, l'appareil est utilisé la technologie de détection dynamique, SD enregistrement sur carte. Il peut supporter un seul canal pour afficher et vidéo / photo, appuyer également 4 chnnels à afficher et vidéo / photo en même temps. Il peut être vidéo manuel et photo. Ou il peut être réglé pour prendre des photos et de la vidéo automatiquement lorsque l'objet se déplace, il peut économiser beaucoup d'espace mémoire.

2.4GHz technologie de fréquence numérique, la distance de transmission jusqu'à 300 mètres à aire ouverte, antiparasitage robuste. La caméra extérieure est facile à installer. moniteur intérieur est portable. Il peut être accroché sur le mur, ou être placé sur le bureau.

5 pouces vidéo sans fil interphone sonnette, prise automatique photo et enregistrer de la vidéo de visiteur. 300m la distance, de l'image + vidéo auto prise, système numérique sans fil 2.4G de porte vidéo maison de téléphone intercom

- \* 5 pouces d'affichage à cristaux liquides de résolution haute définition, être construit dans la batterie.
- \* L'appareil photo est utilisé HD capteur d'image CMOS, batterie intégrée,
- \* Support simple canal ou 4 affichage des canaux;
- \* Sortie vidéo NTSC / PAL Support standard.
- \* Support pour la vidéo simultanée et l'enregistrement sonore;
- \* Support pour l'affichage d'informations système (OSD) dans l'écran;
- \* Support 64G carte SD.
- \* Prend en charge l'affichage de l'horloge en temps réel
- \* Fonction de mouvement Decton, il peut être réglé à tout moment à la vidéo lors de la détection de l'objet est en mouvement.

### Avantages

- \* Technologie numérique sans fil 2,4 GHz;
- \* Surveillance, appel et conversation mains libres.

- \* 5 pouces écran LCD de résolution haute définition, être construit dans la batterie;
- \* Support simple canal ou 4 affichage des canaux;
- \* Support pour la vidéo simultanée et l'enregistrement sonore;
- \* Carte 64GB SD de soutien; Soutenir l'affichage de l'horloge en temps réel;
- \* fonction de mouvement Dection, il peut être réglé à tout moment à la vidéo lors de la détection l'objet se déplace, de prendre la fonction de photo, support vidéo ou prendre photo fonction de couverture de cycle;
- \* Support Langue de l'interface utilisateur 9 pays;
- \* L'appareil photo est un capteur d'image CMOS HD uesd, construit dans la batterie;
- \* Sortie vidéo standard NTSC / PAL de soutien;
- \* L'écran d'accueil peut être connecté à l'ordinateur via un câble USB à jouer de la musique / vidéo sur l'ordinateur;
- \* Vision nocturne Infared, la capacité de la caméra supplémentaire.
- \* Les informations sur le système de support d'affichage (OSD) dans l'écran;
- \* Support trame unique enregistrement vidéo, vous pouvez enregistrer de l'audio;

## spécification

<b>Articles</b>	<b>Caméra (Sonnette)</b>	<b>Écran LCD</b>
<b>pixels effectifs</b>	<b>640X480</b>	<b>960x240</b>
<b>Format vidéo</b>	<b>NTSC / PAL</b>	<b>NTSC / PAL</b>
<b>Fréquence de transmission</b>	<b>2400 MHz-2483MHz</b>	<b>2400 MHz-2483MHz</b>
<b>Date de taux</b>	<b>3Mbps</b>	<b>3Mbps</b>
<b>Source de courant</b>	<b>DC 5V</b>	<b>DC 5V</b>
<b>Batterie</b>	<b>1.5V 4 * pile AAA (ou batterie chargée)</b>	<b>batterie 1100mA 4.2V Lithium</b>
<b>Température de fonctionnement</b>	<b>'- dix°C - 60°C</b>	<b>'- dix°C - 60°C</b>
<b>humidité de fonctionnement</b>	<b>15% ~ 85% d'humidité relative</b>	<b>15% ~ 85% d'humidité relative</b>
<b>Taille de la lentille / Taille de l'écran</b>	<b>1/4 CMOS</b>	<b>3.5" TFT-LCD</b>
<b>Plage de transmission</b>	<b>100 --- 300M</b>	<b>100 --- 300M</b>
<b>Consommation de courant</b>	<b>300mA (max.)</b>	<b>300mA (max.)</b>
<b>Mémoire</b>		<b>carte Micro 64GB</b>
<b>Frame rate</b>	<b>30 images / seconde</b>	<b>30 images / seconde</b>
<b>humidité de fonctionnement</b>	<b>15% ~ 85% d'humidité relative</b>	<b>15% ~ 85% d'humidité relative</b>

## Domaines d'application:

Il dispose d'un large éventail d'applications telles que: entrepôts, centres commerciaux, la sécurité à domicile, les soins pour les enfants et les elderly. It est largement utilisé dans l'hôtel de grande classe, villa, bureau, maison, bâtiment et ainsi de suite.



## Product Pictures:

### 5" Wireless video intercom doorbell





<http://www.selectechcn.com>



#### **Product Packaging:**

boîte de couleur d'emballage

1 x caméra extérieure

1 x Indoor moniteur écran de 3,5 pouces

1 x adaptateur secteur pour chargeur de caméra extérieure (spécifications d'alimentation en option)

1 x adaptateur secteur pour moniteur d'intérieur (en option spécifications d'alimentation)

1 x 1100mA 4.2V Batterie au lithium pour écran LCD

1 x Mode d'emploi - Anglais

Poids emballé: 0,48 kg

Taille du paquet: 20X18.3X7.5CM





**Approval Certification:**





## Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

