**Couleur noire** Style allemand plaque murale 86 * 86 **Prise EU Schuko avec USB Chargeur**

## Caractéristiques du produit:

1.Shell est fabriqué en matériau PC ignifuge de haute qualité, conforme aux exigences environnementales européennes, brûlant non toxique.
Le matériel 2.Inside est fait en bronze phosphoreux de bidon, avec la bonne conductivité électrique, pas facilement déformé.
3. Fusible de récupération automatique intégré, plus sûr.
4. Ajustez automatiquement la puissance de charge.
5. Double interface de chargement USB, prend en charge plus de périphériques USB pour charger en même temps.
6.2100 MA courant de sortie, peut réduire le temps de charge.
7.Compatibilité: iPod, iPhone, iPad, tablettes, téléphones portables, casques MP3 Bluetooth, GPS et & plus.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension nominale | 250V | Note actuelle | 16A |
| Ligne de fuite | ≥3mm | DÉGAGEMENT | ≥3mm |
| Matériau du conducteur | Bronze phosphoreux | Matériau du boîtier | PC ignifuge |
| Vie mécanique | ≥5000 fois (prises et prises USB ne dépassant pas une fréquence de connexion de 10 mm / s inférieure à 12 battements / min) | Tension de sortie cc | DC 5V |
| Tolérance de tension de sortie | ± 3% | Courant de sortie | 0 ~ 2100mA |
| Puissance de sortie cc | 10.5W max | Puissance | 78% |
| Consommation d'énergie à vide | 0,2 W max | Tension d'entrée | 100 - 240V / AC 50 ~ 60Hz |
| Matériau du boîtier | PC ignifuge | Température, humidité | -10 ~ + 40 ℃ 20% ~ 90% HR |
| Température de stockage, humidité | -20 ℃ ~ + 85 10% ~ 95% HR | Résistance à la pression | Entre la sortie d'entrée 3KV / AC |
| Résistance d'isolement | Entrée et sortie 500VDC / 100MΩ | Taille du carton | 47 * 19,5 * 32,5 cm |
| Qté | 1 Pcs / boîte; 50 Pcs / boîte | | |

## Spécification:

Matériel: PC ignifuge

Méthode de chauffage: Chauffage à haute fréquence

Étude Caractéristiques Actives 1 Vs 1 Maîtrise Ballon Contrôle Passe Tir Dribble Frappe Tête Arrêt Plongeon Jeu Aérien Vitesse Endurance Force Détente Agilité Réflexes Positionnement Prise de balle Sortie Jeu au pied Relance Communication Leadership Concentration Anticipation Lecture du jeu Prise de décision Sang-froid Mentalité Caractéristiques

DSC05rtvi/e2UlSmBA

N6C

ɔ

n

b

ɐ

a

n

c

8T6axl8l6lmemdouup8rmomd*u8lmtm

Insérer retrait & espacement : 1 fois la fréquence Nom Prénom : 1 espace avant et après

CCEe ,RfOIHfSı ,cTaUfV

| Model | XJY-USB-18 | XJY-USB-20 |
|---|---|---|
| Size | 86×86 | 80×80 |
| USB output current | A:2.1A/5V | B:2.4A/5V |
| AC input parameters | 100-250V/AC 50-60Hz | |
| Electrical output parameters | 100-250V/AC 16A | |
| Colour | White/Black | |

## Nos avantages

1.We peut imprimer votre logo sur des produits selon vos conditions.
2. Nous pouvons fournir ces produits avec la peinture au pistolet.
3. Nous pouvons fabriquer ces produits sur n'importe quelle couleur demandée sur la base de votre quantité.
4. Nous pouvons fabriquer votre colis sur mesure.
5. bonne qualité avec le prix concurrentiel, différentes couleurs et tailles sont disponibles.

## L'emballage du produit:

* 1 sac de sacs / PE
* 500 pièces / carton: 38 * 38 * 32 cm