Prises murales pour chargeur électrique USB double Type-A Noyau intérieur remplaçable avec prise 20A TR

Caractéristiques:

1.Shell est fabriqué en matériau PC ignifuge de haute qualité, conforme aux exigences environnementales européennes, brûlant non toxique.
Le matériel 2.Inside est fait en bronze phosphoreux de bidon, avec la bonne conductivité électrique, pas facilement déformé.
3. Fusible de récupération automatique intégré, plus sûr.
4. Ajustez automatiquement la puissance de charge.
5. Charge USB et interface de type A, prend en charge davantage de périphériques USB et de téléphones mobiles pour charger en même temps.
Le courant de sortie 6.USB 2100 mA ou 4000mA, peut réduire le temps de chargement.
7.Compatibilité: iPod, iPhone, iPad, tablettes, téléphones portables, casques MP3 Bluetooth, GPS et ampli; plus.





Description du produit:

· Type: Noyau interne remplaçable Dual USB Type-A
· Mise à la terre: mise à la terre standard
· Application: Résidentiel / Usage général
· Matériau principal: Matériau PC de haute qualité
· Matériau intérieur: bronze phosphoreux en étain
· Caractéristiques électriques: AC125V / 20A
· Sortie USB: DC 5.0V / 2100mA / 4000 mA
· Couleur: Blanc / Noir
· Fréquence d'insertion et de tracé: & gt; 10000 fois
· Prise standard: prise multifonction

· Certificat: CE, ROHS, TUV
· Résistance à la pression: Entre la sortie d’entrée 3KV / AC
· Résistance d’isolation: entrée et sortie 500VDC / 100MΩ
· Convient aux dimensions des panneaux: 115 x 70 mm ou série 120
· Insérer et dessiner la fréquence & gt; 10000 fois
· Température, humidité: -10 ~ + 40; 20% ~ 90%
· Température de stockage, humidité: -20 ~ + 85; 10% ~ 95% HR

Emballage & livraison
· Emballage: 1PCS / Poly sac / Boîte intérieure / 50PCS / Carton
· Taille du carton: 40 * 26 * 30cm
. Poids: 8,5 kg
Ou comme personnalisé.

Nos avantages:

1.We peut imprimer votre logo sur des produits selon vos conditions.
2. Nous pouvons fournir ces produits avec la peinture au pistolet.
3. Nous pouvons fabriquer ces produits sur toutes les couleurs que vous avez demandées en fonction de votre quantité.
4. Nous pouvons fabriquer votre colis sur mesure.
5. Bonne qualité avec le prix concurrentiel, différentes couleurs et tailles sont disponibles.

Plus intégré Noyau interne:

①

XJY-USB-30-A/A

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE A
Color: White

②

XJY-USB-31-A/A

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE A
Color: White

③

XJY-USB-30-A/C

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White

④

XJY-USB-31-A/C

AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE C
Color: White