

Chargeur mural USB Prise murale universelle haute vitesse Deux prises de charge USB Types de prises électriques américaines USB-30

Prise de chargeur USB Quick Charge 2.0, chargement plus rapide vers les appareils compatibles. Deux ports USB 2.0 Quick Charge, chargement à pleine vitesse sur deux appareils en même temps. Réduit le temps de charge des smartphones, tablettes et appareils, les deux ports USB sont intelligents pour «lire» le type de source d'alimentation des appareils et une efficacité de charge maximale.

- | | |
|-------------------|----------------|
| ■ Cafes | ■ Labs |
| ■ Office | ■ Office |
| ■ Kitchens | ■ Salons |
| ■ Bedrooms | ■ Hotels |
| ■ Restaurants | ■ Schools |
| ■ Meeting Rooms | ■ Libraries |
| ■ Airport Lounges | ■ Workstations |



Description du produit

- Type: prise murale
- Mise à la terre: mise à la terre standard
- Tension nominale: 125V
- Courant nominal: 15A
- Application: résidentielle / à usage général
- Matériau principal: Matériau PC de haute qualité
- Matériau intérieur: bronze phosphoreux d'étain
- Sortie USB: DC 5.0V 4000mA ou 2100mA
- Couleur blanche
- Fréquence d'insertion et de dessin: > 10000 fois
- Prise standard: prise multifonction
- Certificat: ETL, CE, ROHS
- Résistance à la pression: entre la sortie d'entrée 3KV / AC
- Résistance d'isolation: entrée et sortie 500VDC / 100MΩ
- Couleur blanche
- Taille du produit: 115 x 70 mm
- Fréquence d'insertion et de dessin > 10000 fois

- Température, humidité: -10 °C ~ + 40 °C; 20% ~ 90%
- Température de stockage, humidité: -20 °C ~ + 85 °C; 10% ~ 95% d'humidité relative



[Deux prises de charge USB](#)





Emballage et expédition

- Emballage: 1PCS / Poly sac / Boîte intérieure / 50PCS / Carton
- Taille du carton: 40 * 26 * 30cm
- GW: 9 kg
- Ou comme personnalisé.

Nos avantages

- 1.Nous pouvons imprimer votre logo sur les produits selon vos besoins.
- 2.Nous pouvons fournir ces produits avec de la peinture au pistolet.
- 3.Nous pouvons fabriquer ces produits sur n'importe quelle couleur que vous avez demandée en fonction de votre quantité.
- 4.Nous pouvons fabriquer votre emballage personnalisé.
5. bonne qualité avec des prix compétitifs, différentes couleurs et tailles sont disponibles.

Produits connexes (noyau intégré)

		① XJY-USB-30-A/A AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE A Color: White ② XJY-USB-31-A/A AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE A Color: White
		③ XJY-USB-30-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White ④ XJY-USB-31-A/C AC input parameters: AC125V USB output voltage: DC 5.0V USB output current: 2.1A USB: TYPE A+TYPE C Color: White

Informations sur la société

Notre société est un fabricant professionnel qui a été fondé en 1999. Nous nous spécialisons dans la recherche et la production de divers types de prise murale USB, prise, routeur de panneau mural wifi, clé de voûte de réseau, accessoires de télécommunications. L'usine peut fournir un service OEM et ODM selon vos besoins, dites-nous simplement vos idées! Notre équipe R&D est à vos côtés. Notre usine est sous le contrôle du système de gestion de la qualité ISO 9001: 2008.

