

Affichage de produit



Caractéristique: 1. Concis et généreux, compact et portable 2.Ce est facile à nettoyer et à désinfecter avec la conception divisée. 3. Ipropriété et épreuve de poussière avec des lumières LED de haute luminosité. Grade de protection IP67, peut être désinfecté avec de l'alcool et tout le corps est étanche 4. 800mAh Batterie de grande capacité, 120 minutes de travail de long 5. L'image peut zoomer et zoomer pendant 3 fois 6. Applications gratuites pour Android / iOS / Tablet / Windows System.Multi-Function Se connecte automatiquement, peut prendre des photos, des vidéos, du miroir et de comparer

Description du produit



WiFi Connection



2 Million HD Pixels



8 LED Lights



Portable



IP67 Waterproof



Recycling



Assisted dental mirror

Multi-purpose mirror



Auxiliary dental examination
probe
expansion support oral cavity

Wifi Intraoral Camera



Pet oral examination



Pet ear check



2cm

21cm

IP67 Waterproof

Safer and Healthier



Strong WiFi Connection



Ipad

Iphone

Android

WIFI Dental camera


Be your own dentist to prevent dental problems such as dental caries, calculus, plaque. Take care of your tooth.

Better tooth better life



Concise and generous

Compact and portable



CHANGE AT WILL

*Camera can be plugged
in or out*



Support ios/Android/Tablet



spécification

Objet	évaluer
Norme du réseau:	IEE 802.11 b / g / n
Antenne:	Antenne IPIX intégrée
Fréquence de fonctionnement:	2,4 GHz
Débit de données:	jusqu'à 300 Mbps
Capteur d'image:	CMOS
Caméra légère d'ourses:	LED réglable de 8 pc
La batterie:	Batterie au lithium de 800mAh
Imperméable:	IP67 (pour l'objectif uniquement)
distance focale:	1,5 cm
Angle de vue:	70 degrés
Température de fonctionnement:	32 à 113 F (0-45)
Temps de travail:	1h

Entrée de puissance:	DC 5V 500 MAH / 1A
Pixels du capteur:	2 millions de pixels
Résolution de la caméra:	1920 * 1080p

Emballage et livraison



Emballage inclus:

- 1 x endoscope
 - 1 x câble USB
 - 1 x manuel d'utilisation
 - 1 x miroir dentaire assisté
- 0,2 kg / PCS 232 mm * 91 mm * 32 mm

74 PC / CN 14,8 kg 47cm * 38cm * 38,5 cm