



Portable mondiale Tout-en-un adaptateur international Universal Plug Avec interrupteur SE-MT931L

PRODUIT Caractéristiques:

Avant d'utiliser l'adaptateur universel, s'il vous plaît d'abord lire le manuel d'instructions qui coule.

1. Pour l'Europe, il suffit de tirer sur la fiche dans la middle.After l'utiliser, il suffit de pousser le bouchon dans la fosse.
2. Pour UK / ESPAGNE appuyez sur le bouton à la position "Unlock". La fiche sera flip out, tirez sur la tige de plastique blanc, puis appuyez sur le bouton pour l'position.After "Lock" useing il, appuyez sur le bouton à la position "Unlock" et repousser le bouchon dans le trou, puis appuyez sur le bouton revenir à la position «Lock».
3. Pour les USA / JAPON / CHINE / AUST / THAILANDE, appuyez sur le bouton à la position "Unlock". La fiche sera flip out, puis pivoter le bouchon à l'ange que vous voulez et appuyez sur le bouton à l'position.After «Lock» de l'utiliser, appuyez sur le bouton à la position "Unlock" et repousser le bouchon dans le trou et poussez le bouton de retour à la position «Lock».
4. Vous pouvez le brancher sur une prise de courant disponible et puis connectez votre appareil à l'adaptor.If universelle la lumière d'indication montre rouge, il indique que l'adaptateur universel fonctionne.
- 5.Color: W, B
6. Approuver la norme CE
- 7.Standard Met CE & amp; RoHS

Description:

Cet adaptateur universel est une unité d'une seule pièce compacte avec 4 adaptateurs internationaux, et fournit un obturateur enfant de sécurité de protection,puissance voyant et protector.This de surtension article avec ajustement dans les bouchons Europe / UK / USA / Chine / Japon / Australie / Espagne et presque tous les pays The Wold.

Description plus détaillée:

1. Assurez-vous que vos mains sont sèches avant d'utiliser l'adaptateur universel.
2. Conservez ce loin des enfants.
3. Cette unité ne convertit pas la tension. Assurez-vous que la prise d'alimentation que vous souhaitez utiliser a le
tension appropriée pour faire fonctionner votre appareil avant d'utiliser l'adaptateur pour éviter tout dommage à votre
appareil.
4. Ne branchez pas plus d'un plugin à une époque où l'utilisation du produit.

Produit Photos:



ODM & amp; OEM est bienvenu selon notre MOQ: demande 1Kpcs. Nous pouvons personnaliser la couleur et de l'emballage, autocollant ect. Plus de détails, bienvenue à nous contacter! Service à la clientèle en ligne pour vous!

Emballage du produit:

CTN QTE: 100pcs / cn

GW: 12.00kgs

10.50 kgs de N.W

Taille .: 33X39X27 cm



<http://www.selectechcn.com>

Homologation Certification:





Pourquoi nous choisir:

1. Established en 2005, environ 10 ans d'histoire;
2. Owns principales usines, les produits de diversification de l'approvisionnement et de service de service pour un arrêt
3. Certificates de ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, etc.
4. Six ans membre d'or dans Alibaba, Aliexpress etc.
5. Production capacité de plus de 100 milliers de pièces / mois;
6. Monthly la livraison de plus de 50 fois;
7. Exported à plus de 20 pays et régions;
8. We fournir une excellente combinaison entre les prix, la qualité & amp; répondre, livraison, service après-vente!



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation

