

Réparation du microscope microscope de microscope de 7 pouces imprimé avec une télécommande

Digital Microscope DM9-S

- 7 inch LCD
- 1200X magnification
- 8 adjustable LEDs
- Digital magnifying glass tape
- Supports 8 languages



Caractéristiques:

Construction durable: le support et la base de la levage des alliages de zinc sont une porte réglable en hauteur, durable et plus stable, à

Fonctionnement mains libres.

Microscope numérique: réglable de l'agrandissement de 0 à 1200x, des dimensions portables compactes et facile à utiliser.

Télécommande: équipé d'unités de contrôle à distance Pour utiliser les auxiliaires, vous permettant de prendre des images / une vérification vidéo / lecture sans toucher l'hôte pour obtenir un résultat plus léger.

Écran d'affichage: le grand écran de 7 pouces fournit un résultat de la lumière après un élargissement élevé qui vous permet de voir instantanément tout

Vos observations en détail.

Durée focale de la scène: concentration de 10 ~ 40 mm et 0 ~ 1200 Le grossissement est facilement ajusté de la roue de mise au point avec une seule main. Lumières simples: éclairage auxiliaire pour la zone d'observation, le microscope construit avec 8 pcs LED lumières qui éclairent

La luminosité est réglable en fonction des besoins. Et 2 remplissages de remplissage des deux côtés de la base, vous pouvez définir l'arbre flexible à souhaiter.

Angle.storage Onglet pris en charge: prend en charge la carte TF minimale et maximale de la carte TF 8G BC10 BC10 32G pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos pour le partage réseau et la sauvegarde de l'ordinateur.

Batterie rechargeable: alimentée par une batterie au lithium, facile à charger à partir du câble USB incluse (il n'est pas conseillé de l'utiliser au cours de la charge).

Application large: demander la maintenance du circuit, du textile, de l'archéologie, de l'identification des bijoux, de l'horloge et de la réparation de l'horloge, etc.

Caractéristiques

Théorie	Microscope vidéo
Dessin.	Monoculaire
Matériel:	ABS + Metal.
Pixel vidéo sur:	1080fhd.
Taille de la cible optique:	1/4 "
Résolution photographique:	12m, 10m, 8m, 5m, 3,0 m
Résolution vidéo:	1080fhd, 1080p, 720p
Format vidéo:	Avi.
Mode Focus:	Manuel
Format d'image:	Jpg.
Source de lumière:	8 lumières LED (luminosité réglable)
La plage de mise au point:	10 ~ 40mm (affichage de la vue distante)
Résolution du PC et Taux de transmission d'image:	1280 * 720 / 26FPS
Balance des blancs:	Automatique
Exposition:	Automatique
Système d'exploitation PC:	Win XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5 ou supérieur
Structure objective:	2G + IR.
Ouverture:	F4.5.
Angle de caméra:	16
Interface et transmission du signal:	Micro / USB2.0.
Température de fonctionnement:	-20 ~ 60
Humidité de travail:	30% ~ 85% HR
Courant opérationnel:	390 ma.
Consommation d'énergie:	1.95W.
Source de courant:	Batterie lithium-ion 1 * 3.7v 2000MAH 18650(Non inclus, si nécessaire, pls Nous contacter)
Taille de l'écran:	153 * 84mm / 3.31in * 6:02
Taille basée:	165 * 120mm / 4.72in * 6:50
Poids de l'article:	1153g / 40.69zz.
Poids du paquet:	1492G / 52.64Oz.
Taille du paquet:	31 * 22.5 * 12cm / 12:20 * 8.86 * 4.72in

Description du produit







widely Application



WIDE APPLICATIONS

Suitable for inspecting and observing small objects



PRODUCT INFORMATION

PC Operating System: Windows xp, win7, win8.1, win10, Mac OS x 10.5 or higher

Photo Resolution: 12M, 10M, 8M, 5M, 3 mega-pixel


Interface and Signal Transmission: Micro/USB2.0

Video Resolution: 1080FHD, 1080P, 720P

Video Maximum Pixel: 1080FHD

DIGITAL MICROSCOPE





- 1 Up selection key
- 2 Select key
- 3 OK button
- 4 Camera button
- 5 Menu
- 6 Indicator light
- 7 power button

- 8 MICRO USB interface
- 9 TF card slot
- 10 Remote control line
- 11 Battery compartment back cover
- 12 Objective lens
- 13 Focus adjustment wheel

ADJUSTABLE HEIGHT

The height of the bracket is adjustable, which provides super long working distance for more conveniently get the repairing or inspection jobs done



REMOTE CONTROL

equipped with Remote Control Unit for auxiliary operate, allowing you to take picture/record video/playback without touching the host to get a more clear result

7-INCH LARGE DISPLAY SCREEN

7-inch display screen is large enough to provide a clear result even after high magnifications that allows you to instantly see all your observations in detail



ROTATABLE DISPLAY

The angle of the display screen can be adjusted up to 270° according to the demand

SUPPORTED PC CONNECTION

- PC Operating System: Windows xp, win7, win8.1, win10, Mac OS x 10.5 or higher
- PC Resolution and Image Transmission Rate: 1280*720/26fps

