

Adaptateur de voyage mondial le plus sûr ST-901D Chargeur rapide de type C + PD + QC USB * 4

Adaptateurs globaux multi-fonctions



Caractéristiques:

- 1 Technologie de charge intelligente. Puissance de sortie élevée: 2 400 mA 3 USD + 1 Le Type C PD QC3.0 prend en charge la charge rapide. Assemblé avec Smart IC intégré de haute qualité PCBA pour identifier automatiquement le périphérique afin de le protéger contre les surcharges, les surintensités, les surtensions et les courts-circuits
2. Efficacité et longue durée de vie. Utilisation de PC + ABS Matériau ignifuge, résistance à la température, prévention des chutes, courant de nickelage de cuivre pur pour réduire les dommages de 20%, durée de vie augmentée de 2 fois.
- 3 Fusible intégré de haute qualité. Fusible 6A d'origine intégré. Une opération fusionne un

fusible de rechange. Une fois la surcharge supérieure à 6 A, le fusible sera automatiquement coupé pour éviter tout dommage électrique.

4 Tension de gamme. Tension standard globale 100 -240V, espace de fluctuation de tension réservé pour faire face à une tension impossible, vous permet de voyager.

5. Obturateur de sécurité design Sockets Prise universelle 8 trous pour utilisation mondiale, munie d'un obturateur de sécurité enfant spécial pour protéger l'utilisateur et l'enfant.

6 Norme multinationale plus. 4 types de fiches UK / EU / US / AUT commutées facilement utilisées de manière universelle dans plus de 150 pays.



Spécification:

Type de prise: UK / US / AUS / EU (y compris l'allemand, la France)

Entrée: 100-240 VCA

Puissance totale: 30W

Sortie de chargeur USB-A: 5V / 2.4A

Sortie du chargeur USB-C QC: 3.6-6V / 3A 9V / 2A, 12V / 1.5A

Sortie chargeur USB-C PD: 5V / 3A □ 9V / 2A, 12V / 1,5A

Puissance: 1100W-110V / 2300W-230V

Protecteur de surintensité intégré avec une vie de protection répétée de 10 000 fois

2 ans de garantie

Protection par brevet

Finition: PC Plain □surface sans traitement)

Matériau: ABS + PC Résistance au feu (classement au feu 94V0)

Le logo peut être imprimé selon vos besoins.











Adaptateurs globaux multi-fonctions

Emballage & Livraison:

- Emballage cadeau, boîte blanche, sac en nylon, blister et pochette. Et OEM est disponible.
- Taille du produit: 62 * 54.5 * 68.4 (mm)
- QUANTITÉ / Carton: 100pcs
- Taille du carton: 40.5 * 31.5 * 31cm,
- G.W: 22 KGS
- Délai de livraison: 7 ~ 10 jours



Adaptateur de voyage pour chargeur USB