


Ψηφιακό 3,5 ιντσών οθόνη νυχτερινής όρασης Ασύρματος Baby Monitor με λήψη φωτογραφιών και παρακολούθησης θερμοκρασίας



Εφαρμογή προϊόντων

Οι οθόνες μωρών διαθέτουν υψηλής ποιότητας ήχο και βίντεο. επιτρέποντάς σας να βλέπετε και να ακούτε το μωρό σας ανά πάσα στιγμή. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να είστε στο φυτώριο. Ιδανικό για νέους γονείς καθώς και για παιδιά με απασχολημένα νήπια που είναι εν κινήσει σε όλες τις ώρες. 

Κύρια χαρακτηριστικά

1. Διμερείς συζητήσεις, σαφείς κλήσεις μεταξύ της μονάδας γονέων και της μονάδας μωρών.

2. Παρακολούθηση θερμοκρασίας χώρου δωματίου.
3. Ενσωματωμένα 6 ηθιοποιό (Αναπαραγωγή τόσο σε μονάδα γονικής μονάδας όσο και σε μονάδα μωρού ή σε μονάδα παιδικής αναπαραγωγής μόνο)
4. Αυτόματη νυχτερινή όραση: απόσταση 3-5 μέτρων
5. Φορητή οθόνη χρωμάτων υγρών κρυστάλλων 3,5 "
6. Eco mode στην εξοικονόμηση ενέργειας (Κανονική κατάσταση λειτουργίας: 4 ώρες, μέγιστη 72 ώρες)
7. Κάνοντας φωτογραφίες, μπορείτε να αποθηκεύσετε 68 φωτογραφίες, μπορεί να καλύπτεται αυτόματα.
8. 20 δευτερόλεπτα σε λειτουργία ECO, ξύπνησε τη λειτουργία συναγερμού με ήχο από τη μονάδα Baby.
9. Διεπαφή UI φαντασίας
10. Γωνία περιστροφής: 355 °



Η παρακολούθηση μωρών περιλαμβάνει τη μονάδα γονέων και τη μονάδα μωρού

Βασικές παράμετροι της γονικής μονάδας

Μέγεθος οθόνης LCD: 3,5 "

Υποστηριζόμενη ανάλυση: 480 * 320

Λήψη ευαισθησίας: -90dBm

Κατανάλωση ρεύματος (μέγιστο): 150mA

Μπαταρία: πολυμερές λιθίου / 3.7V 950mAh

Διασύνδεση προσαρμογέα ρεύματος: 5V τύπου C



Βασικές παράμετροι της μονάδας μωρού

Αισθητήρας εικόνας κάμερας: CMOS

Εικόνα εικόνας: 640 * 480 pixels

Ελάχιστος φωτισμός: 0 lux

Απόσταση για νυχτερινή όραση: 15 πόδια (5 μέτρα)

Γωνία προβολής: 31 μοίρες

Κατανάλωση ισχύος (μέγιστο): 100ma

Διασύνδεση προσαρμογέα ρεύματος: 5V τύπου C






Οδηγίες:

Πρώτον, για τη μονάδα μωρού, χρησιμοποιήστε τον αρχικό μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος για σύνδεση.

Δεύτερον, συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας μωρού σε κανονική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τρίτον, μετά τις συνδέσεις, η μονάδα μωρού λειτουργεί, ο χρήστης μπορεί να χειριστεί τη μονάδα γονέων και να κρατήσει πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για 2-3 δευτερόλεπτα στον πίνακα γονικής μονάδας, τότε η οθόνη 2,4 ιντσών της γονικής μονάδας θα λάβει αμέσως τα σήματα και προβάλλετε τις εικόνες. (Εάν υπάρχει χαμηλή κατανάλωση ή μη τροφοδοσία για τη μονάδα γονέων, χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή ρεύματος για να φορτίσετε πρώτα αυτό)

Σημείωση: Η μονάδα γονέων μπορεί να λειτουργήσει χωρίς σύνδεση μετά την πλήρη φόρτιση, η μονάδα μωρού πρέπει να είναι συνδεδεμένη ανά πάσα στιγμή.



Λεπτομέρειες πακεταρίσματος:

Μέγεθος:

Βάρος:

Κουτί χαρτοκιβωτίων (Μέγεθος: 55 * 39 * 39). ή συσκευασία σύμφωνα με το ειδικό αίτημα των πελατών.

Λίστα συσκευασίας:

Μονάδα γονέων 1 x 3,5 "

1 x μονάδα μωρού

2 x προσαρμογείς τροφοδοσίας AC

1 x Εγχειρίδιο χρήστη

