



Ψηφιακή υγρασίας και θερμοκρασίας Μοντέλο αισθητήρα: SE-RHT03

ΠΧαρακτηριστικά product:

Εξόδου RHT03 βαθμονομηθεί ψηφιακό σήμα. Χρησιμοποιεί αποκλειστικά ψηφιακό σήμα-συλλογή-τεχνική και υγρασία αισθητήρα τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και τη σταθερότητα. Τα αισθητήρια στοιχεία του συνδέεται με την 8-bit και ένα τσιπ υπολογιστών.

Κάθε αισθητήρας αυτού του μοντέλου είναι η αντιστάθμιση θερμοκρασίας και βαθμονομηθεί σε ακριβή θάλαμο βαθμονόμηση και η βαθμονόμηση-συντελεστής αποθηκεύεται στο είδος του προγράμματος στη μνήμη OTP, όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει, θα παραθέσω συντελεστή από τη μνήμη.

Μικρό μέγεθος & χαμηλή κατανάλωση & απόσταση μεταφοράς σε μεγάλη (20μ) επιτρέπουν RHT03 να μπορεί να προσαρμόζεται σε όλα τα είδη της σκληρές περιπτώσεις εφαρμογής.

Χαρακτηριστικά & Περιγραφή:

Παροχή ρεύματος:	3.3-5V DC
Σήμα εξόδου:	ψηφιακό σήμα μέσω μίας λεωφορείο
Εύρος λειτουργίας:	υγρασία 0-100% RH, θερμοκρασία -40 ~ 80Celsius
Ακρίβεια:	υγρασία + -2% RH (Max + -5% RH), θερμοκρασία + -0.5Celsius
Ανάλυση:	υγρασία 0,1% RH, 0.1Celsius θερμοκρασία
Επαναληψιμότητα:	υγρασία + -1% RH, θερμοκρασία + -0.5Celsius
Χρόνος απόκρισης:	Μέσος όρος: 5s
Υγρασία υστέρηση:	+ -0,5% RH
Σταθερότητα:	+ -0,5% RH / Έτος
Εναλλαξιμότητα:	πλήρως εναλλάξιμα
Διαστάσεις:	22 * 28 * 5 χιλιοστά

Προϊόν Εικόνες:



Πιστοποίηση Έγκριση:



Γιατί να μας επιλέξετε:

- Established το 2005, περίπου 10 χρόνια της ιστορίας?
- Κύρια εργοστάσια 2.Owns, προϊόντα διαφοροποίηση προμηθειών και υπηρεσιών υπηρεσιών μίας στάσης
- Certificates ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, κ.λπ.
- Six χρόνου Χρυσό μέλος Alibaba, Aliexpress κ.λπ.
- Production ικανότητα πάνω από 100 χιλιάδες τεμάχια / μήνα?
- Monthly εξάγει πάνω από 50 χρόνων παράδοσης?
- Exported σε περισσότερες από 20 χώρες και περιοχές?
- We παρέχουν έναν άριστο συνδυασμό μεταξύ των τιμών, την ποιότητα & ανταποκριθεί, παράδοση, μετά την πώληση!

Order program

Selectech

