Product Features:

8 χιλιοστά USB Pen Ψηφιακό Μικροσκόπιο Ασημί Χρώμα με 300X 2.0M pixel και 6 Led φώτα SE-8U300-2.0M

Τεχνικές Προδιαγραφές

* Με 6 led lights
* Χρώμα: Ασημί Χρώμα
* DSP: Υψηλή ποιότητα ψηφιακής εικόνας Monarch επεξεργαστή.
* Αισθητήρας: Αισθητήρας υψηλής ποιότητας CMOS
* Ανάλυση: 2.0M (1600X1200)
* Διασύνδεση: USB 2.0.
* Ρυθμός καρέ: 30 καρέ / δευτ (CIF και VGA).
* Εστιακή απόσταση: 5mm - άπειρο
* Μεγέθυνση: 1x - 200 × (σε 5 χιλιοστά FOCUS και την απεικόνιση στην οθόνη 17 "με ανάλυση 1600x1200)
* Διάμετρος: 8,2 χιλιοστά
* Μήκος: 160 χιλιοστά
* Χρονοδιάγραμμα snap: 10 δευτερόλεπτα

Περιλαμβάνει Προϊόν:

* 1 x 2.0M Silver Μικροσκόπιο USB
* 1 x ανακλαστήρα tuble
* 2 x Ear Μηχανές SLR
* 2 x μύτη Μηχανές SLR
* 1x αδιάβροχο μεταλλικό σωλήνα (συνολικό μήκος: 150 χιλιοστά, αδιάβροχο Μήκος: 130 χιλιοστά, σωλήνας OD: 9,5 χιλιοστά)
* 1 x CD (συμπεριλαμβανομένης της αγγλικής εγχειρίδιο και DPC)
* 1 x Ρυθμιζόμενη μικροσκόπιο Σταθμός εργασίας Stand

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, οι ακόλουθες προδιαγραφές συνιστάται:

Συμβατό υπολογιστή 1. IBM PC

2. επεξεργαστή Intel Pentium III ή παραπάνω

3. 128M RAM ή παραπάνω

4. Τουλάχιστον δύο θύρες USB (για το καλύτερο αποτέλεσμα, θύρα USB 2.0 συνιστάται).

5. Τα Windows XP, Vista και Windows 7 & amp? MAK

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

1. DSP: Υψηλή ισχύς Digital Image Monarch επεξεργαστή.

Υψηλής ποιότητας αισθητήρας CMOS, 2.0M pixel: 2. αισθητήρα

3. Ανάλυση: 1600 x 1200

4. Διασύνδεση: USB 2.0.

Ρυθμός 5. Πλαίσιο: 30 καρέ / δευτ (CIF και VGA).

6. Εστιακή απόσταση: 5mm - ∞

7. Μεγέθυνση: 1x - 300 × (σε 5 χιλιοστά για οθόνη 17 "με ανάλυση 640 x 480)

Μήκος καλωδίου 8. USB: 2 μέτρα

Product Pictures:

Product Packaging:

* Μέγεθος συσκευασίας των προϊόντων (τμχ): 18.5 * 12.5 * 7 εκατοστά
* Συσκευασία Βάρος (τμχ): 0.58kg
* Ποσότητα: 20pcs / χαρτοκιβώτιο
* Ανν: 15 κιλά / χαρτοκιβώτιο N.W: 14 κιλά / χαρτοκιβώτιο
* Μέτρο: 44 * 29 * 39 εκατοστά

Approval Certification:

Union Safety Certification Service

Declaration of Compliance

Applicant : Selectech Electronics co.,Ltd

Address : No.56, Renhe Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China

Product : Humidity & temp Sensor

Model No. : AM2301/AM2302/AM2303/AM2305/AM2306/AM2321

Input Ratings : 3.5-5.5V

Ref. Test Report : 16052483.001

This is to certify that , on the basis of the tests undertaken as report no.: 16052483.001, we the submitted sample of the above item complies with:

2011/65/EU

2002/95/EC

RoHS

Signed and on behalf of,
Union safety Certification Service

Date of issue: 06,Dec,2016

Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1.Established in 2005, about 10 years of history;

2.Own main factories, supply diversification products and One stop service

3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.

4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc

5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;

6.Monthly export more than 50 times delivery;

7.Exported to more than 20 countries and regions;

8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!