

Switch Dimmer a scorrimento 0-10 V Interruttore controller Dimmer Dimmer per lampadine a LED dimmerabile



[Descrizione dei prodotti](#)

È dotato di una grande pagaia a bilancieri per accendere/spegnere le luci o a livello di preimpostazione e un cursore discreto per illuminare le luci per adattarsi a qualsiasi attività.

0-10 V. Interruttore dimmer 150 W per la luce a LED



Vantaggio del prodotto:

Tensione: 120V ~ 277V, 50 ~ 60Hz

Colore: colore bianco

Applicazione: luci di controllo

Parola chiave: dimmer a LED 0-10V

Garanzia: 3 anni

Certificati: ETL

Modalità di controllo: diapositiva

Potenza di carico massimo: 600W

Modalità di connessione: anodo comune

-Standard americano

-150W LED o CFL

--600-Watts di lampadine a incandescenza e alogena

EASY TO INSTALL



AC 120V~277V 50~60Hz




Dimmer Switch


Single Pole/3 Way Installation



 150W/120V
Dimmable LED Bulbs

 150W/120V
Dimmable CFL Bulbs

 600W/120V
Incandescent/Halogen Bulbs





Risparmio energetico

Il dimmer funziona con CFL, LED e Inc, una grande alternativa ad alta efficienza energetica che può risparmiare energia riducendo il livello della luce.

Utilizzando meno elettricità, tesi i bulbi potrebbero proteggere l'ambiente riducendo la quantità di anidride carbonica rilasciata nell'aria.

Regolazione della luce precisa

Che tu stia leggendo, guardando la TV, intrattenendo o godendo una cena romantica, il Dimmer Keygma ti consente di scegliere il diritto

Livello di luce per la tua attività. È facile apportare sottili regolazioni utilizzando il cursore discreto.

Funziona con CFL, LED e INC dimmeble

Questo interruttore dimmer fornisce le migliori prestazioni di dimme stesso per l'uso con CFL dimmeble da 150 watt, luci a LED dimmerabili da 150 watt e incandescenza dimmerabile da 600 watt. Può essere utilizzato per applicazioni a singolo polvere e a tre.

Installazione veloce e facile

Basta sostituire l'interruttore della luce esistente con il dimmer e installare in meno di 15 minuti. Una piastra murale moderna si fonde nel muro circostante per un tocco di finitura sottile.