

2.0M pixel ad alta risoluzione 9 millimetri Usb endoscopio fotocamera


Product Features:


Testa di videocamera diametro esterno	9 millimetri
Macchina fotografica	1/5 "COMS VGA
Pixel	2MP
Risoluzione	1600x1200
LED	Luce 6 LED bianco
LED Swith	Interruttore registrabile di leggerezza
Interfaccia I / O	USB2.0
Distanza focale	6 CM-infinito
Formato immagine	VGA / QVGA
Livello impermeabile	IP67
Temperatura	Fino a 80 °C
Ampio angolo di visione visivo	62 °
Luminosità	Auto
Controllo a vista	Auto
Sistema di esercizio	Win XP, 2000, 2003,2007, 2008, Linux
Formato del pacchetto	145 millimetri x 100mm x 40mm
Pacchetto	Color Box
Frequenza dei fotogrammi	30FPS
Accessori	Specchio, Hook, Magent
Umidità di funzionamento	15 ~ 85% RH
Potere	Interfaccia USB, alimentazione tramite computer

Caratteristiche:

1. impermeabile endoscopio filo
2. Alta risoluzione con 1/5 CMOS
3. Luci luminanza bassa lux del LED possono funzionare meglio quando la luce è buio
4. XP sistema può guardare il video direttamente senza installare il software, Vista o Win7 bisogno usare il nostro software che nel CD
5. Può prendere foto e salvarlo su PC
6. Può registrare video, e salvare il video sul PC
7. Utilizzato in automobile, motore, meccanica, idraulica, climatizzazione e altri rilevazione di manutenzione
8. Assist interesse e 'difficile da vedere e accesso alla posizione

Product Pictures:





Elenco Paking:

1. Il filo gruppo camme x1
2. Scatola di colore x1
3. Gli utenti x1 manuale
4. CD x 1
5. Agganziare x1, Magent x1, Specchio x1

Prendete video e foto:

Fase 1: Inserire CD al CD-ROM

Fase 2: Copiare il RsCap1.10 file nella vostra scrivania PC

Fase 3: Contattate il nostro filo Cam USB al PC e RsCap1.10 aperte

Passo 4: Aprire il software e fare clic su "File", scegliere "Imposta file di cattura" per impostare il video o la foto file di salvataggio.

Fase 5: Fare clic su "Capture", se si vuole registrare, clicca clicca di nuovo per fermarlo. Se si vuole scattare una foto, fare clic sul "fotografia" per prendere foto.

Formato del pacchetto:

2M / 5M / 7M: 145 millimetri x 100mm x 40mm

10M / 15M / 20M: 178 millimetri x 140 millimetri x 50mm

Ordine Guida:

Lunghezza cavo Model No

2M SE-USBP-2M

7M SE-USBP-7M

10M SE-USBP-10M

15M SE-USBP-15M

20M SE-USBP-20M

Approval Certification:



Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2.Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
- 5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!

