2.0M pixel ad alta risoluzione 9 millimetri Usb endoscopio fotocamera

Product Features:

Testa di videocamera diametro esterno	9 millimetri
Macchina fotografica	1/5 "COMS VGA
Pixel	2MP
Risoluzione	1600x1200
LED	Luce 6 LED bianco
LED Swith	Interruttore registrabile di leggerezza
Interfaccia I / O	USB2.0
Distanza focale	6 CM-infinito
Formato immagine	VGA / QVGA
Livello impermeabile	IP67
Temperatura	Fino a 80 ℃
Ampio angolo di visione visivo	62 °
Luminosità	Auto
Controllo a vista	Auto
Sistema di esercizio	Win XP, 2000, 2003,2007, 2008, Linux
Formato del pacchetto	145 millimetri x 100mm x 40mm
Pacchetto	Color Box
Frequenza dei fotogrammi	30FPS
Accessori	Specchio, Hook, Magent
Umidità di funzionamento	15 ~ 85% RH
Potere	Interfaccia USB, alimentazione tramite computer

Caratteristiche:

1. impermeabile endoscopio filo
2. Alta risoluzione con 1/5 CMOS
3. Luci luminanza bassa lux del LED possono funzionare meglio quando la luce è buio
4. XP sistema può guardare il video direttamente senza installare il software, Vista o Win7 bisogno usare il nostro software che nel CD
5. Può prendere foto e salvarlo su PC
6. Può registrare video, e salvare il video sul PC
7. Utilizzato in automobile, motore, meccanica, idraulica, climatizzazione e altri rilevazione di manutenzione
8. Assist interesse e 'difficile da vedere e accesso alla posizione

Product Pictures:


我的文档
360软件管家
千牛工作台
AMCAP
文件(F) 设备(D) 选项(O) 捕捉(C) 帮助(H)
开始捕捉(S) Ctrl+R
停止捕捉(P) Ctrl+S
捕捉音频(A)
设置时间限制(T)...
捕捉图像
照片储存位置
静态拍照大小
160x120
176x144
320x240
352x288
640x480
1280x720
1280x1024
1600x1200
我的电脑
网上邻居
回收站
Excel 2003
Word 2003
宽带连接
腾讯QQ
360安全卫士
360安全浏览器XP专版
开始
AMCAP
恒泰锐视厂家
10:55



Elenco Paking:

1. Il filo gruppo camme x1
2. Scatola di colore x1
3. Gli utenti x1 manuale
4. CD x 1
5. Agganciare x1, Magent x1, Specchio x1

Prendete video e foto:
Fase 1: Inserire CD al CD-ROM
Fase 2: Copiare il RsCap1.10 file nella vostra scrivania PC
Fase 3: Contattate il nostro filo Cam USB al PC e RsCap1.10 aperte
Passo 4: Aprire il software e fare clic su "File", scegliere "Imposta file di cattura" per impostare il video o la foto file di salvataggio.
Fase 5: Fare clic su "Capture", se si vuole registrare, clicca clicca di nuovo per fermarlo. Se si vuole scattare una foto, fare clic sul "fotografia" per prendere foto.

Formato del pacchetto:

2M / 5M / 7M: 145 millimetri x 100mm x 40mm
10M / 15M / 20M: 178 millimetri x 140 millimetri x 50mm

Ordine Guida:

Lunghezza cavo Model No
2M SE-USBP-2M
7M SE-USBP-7M
10M SE-USBP-10M
15M SE-USBP-15M
20M SE-USBP-20M

Approval Certification:

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Quality Management System

ISO9001: 2008

GB/T 19001-2008

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Union Safety Certification Service

EC Declaration of Conformity

EN60335-1:2012

EN62233:2008

Applicant : Soleotech Electronics co.,Ltd

Address : No.56, Renhe Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China

Product : Humidity & temp Sensor

Model No. : AM2301/AM2302/AM2303/AM2305/AM2306/AM2321

Input Ratings : 3.5-5.5V

Ref. Test Report : 16052461.001

Manager

Date: 06-12-2013

Union Safety Certification Service

Declaration of Compliance

Applicant : Soleotech Electronics co.,Ltd

Address : No.56, Renhe Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China

Product : Humidity & temp Sensor

Model No. : AM2301/AM2302/AM2303/AM2305/AM2306/AM2321

Input Ratings : 3.5-5.5V

Ref. Test Report : 16052463.001

This is to certify that , on the basis of the tests undertaken as report no.: 16052463.001, was the submitted sample of the above item complies with:

2011/65/EU

2005/618/EC

RoHS

Signed and on behalf of

Union safety Certification Service

Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1.Established in 2005, about 10 years of history;

2.Own main factories, supply diversification products and One stop service

3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.

4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc

5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;

6.Monthly export more than 50 times delivery;

7.Exported to more than 20 countries and regions;

8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!