

Product Features:

Questo prodotto è la casa sistema di sicurezza wireless digitale, la fotocamera viene utilizzata la tecnologia di rilevazione dinamica, registrazione della scheda SD. Può supportare singolo canale per visualizzare e video / foto, sostenere anche 4 canali da mostrare e video / foto allo stesso tempo. Può essere video manuale e foto. Oppure può essere impostato per prendere foto e video automaticamente quando l'oggetto è in movimento, in modo che possa risparmiare un sacco di spazio di memoria.

La tecnologia digitale di frequenza 2.4GHz, distanza di trasmissione fino a 300 metri in spazio aperto, robusto interferenza anti. La macchina fotografica esterna è facile da installare. monitor interno è portatile. Può essere appesa alla parete, o essere collocato sulla scrivania. video senza fili campanello del citofono da 3.5 pollici, auto prende la foto e il video visitatore record. 300m di distanza, immagine + auto prendere il video, sistema casa citofono 2.4G digitale senza fili videocitofono

- * 3.5 pollici display LCD risoluzione ad alta definizione, essere costruito in batteria.
- * La fotocamera viene utilizzata HD CMOS sensore di immagine, costruito in batteria,
- * Supporto singolo canale o 4 canali di visualizzazione;

- * Supporto standard NTSC / PAL uscita video.
- * Supporto per video simultanea e registrazione del suono;
- * Supporto per la visualizzazione delle informazioni di sistema (OSD) a schermo;
- * Carta di deviazione standard di sostegno 64G.
- * Supporta la visualizzazione dell'orologio in tempo reale
- * Funzione Movimento Dection, può essere regolato in qualsiasi momento per video quando rilevare l'oggetto si muove.

vantaggi

- * Tecnologia digitale wireless a 2,4 GHz;
- * Sorveglianza, chiamata e parlare in vivavoce.
- * Ad alta definizione display LCD risoluzione da 3,5 pollici, essere costruito in batteria;
- * Supporto singolo canale o 4 canali di visualizzazione;
- * Supporto per video simultanea e registrazione del suono;
- * Supporto della carta 64GB di deviazione standard; Supportare la visualizzazione di orologio in tempo reale;
- * funzione di movimento Dection, può essere impostato in qualsiasi momento per video quando rilevare l'oggetto si muove, prende la funzione della foto, il supporto video o scattare foto funzione di copertura del ciclo;
- * Supporto Lingua 9 paesi UI;
- * La fotocamera è uesd HD CMOS sensore di immagine, costruito in batteria;
- * Supporto di uscita video standard NTSC / PAL;
- * Il display host può essere collegato al computer tramite cavo USB per riprodurre musica / video al computer;
- * Visione notturna Infared, capacità additional camera.
- * Visualizzazione delle informazioni di sistema Support (OSD) a schermo;
- * Supporto singolo fotogramma video registrazione, è possibile registrare l'audio;

specificazione

Elementi Camera (campanello) Schermo a cristalli liquidi

pixel effettivi 640X480 960x240 formato video NTSC / PAL NTSC / PAL

Frequenza di trasmissione : 2400 MHz-2483MHz : 2400 MHz-2483MHz

data rate 3Mbps 3Mbps Alimentazione elettrica DC 5V DC 5V

Batteria AAA 1.5V 4 * batteria al litio 1100mA 4.2V (o batteria carica)

temperatura di esercizio '- 10°C - 60°C '- 10°C - 60°C

Umidità di funzionamento 15% ~ 85% RH Misura della lente / **Dimensioni dello schermo** Gamma di trasmissione consumo di corrente Memoria

1/4 CMOS 100 --- 300M 300mA (max.)

100 --- 300M 300mA (max.)

Umidità di funzionamento 15% ~ 85% RH

Frequenza dei fotogrammi 30 frame / secondo

Micro carta 64GB 30 frame / secondo 15% ~ 85% RH

15% ~ 85% RH

3.5 " TFT-LCD

Product Pictures:







Campi di applicazione:

Ha una vasta gamma di applicazioni quali: magazzino, centri commerciali, sicurezza domestica, la cura per i bambini e la elderly.It è ampiamente usato in hotel di alta classe, villa, ufficio, casa, costruzione e così via.



Product Packaging:

imballaggio della scatola di colore

- 1 x telecamera esterna
- 1 x monitor a schermo interno da 3,5 pollici
- 1 x adattatore CA per caricabatterie telecamera esterna (specifiche di alimentazione opzionale)
- 1 x adattatore CA per il monitor dell'interno (specifiche di alimentazione opzionali)
- 1 x 1100mA 4.2V batteria al litio per lo schermo a cristalli liquidi
- 1 x Manuale utente inglese

Peso imballato: 0.48KG

Formato del pacchetto: 20X18.3X7.5CM



Approval Certification:







Why Choose US:

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

- 1.Established in 2005, about 10 years of history;
- 2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
- 3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
- 4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc.
- 5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
- 6.Monthly export more than 50 times delivery;
- 7.Exported to more than 20 countries and regions;
- 8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

