

Wireless Video DoorBell



liveview any visitor

- 4** channels display
- 5** inch LCD Monitor
- 9** countries UI sole
- 24** hours IR night vision
- 64** G SD card support
- 300** meters wireless

Product Features:

Questo prodotto è la casa sistema di sicurezza wireless digitale, la fotocamera viene utilizzata la tecnologia di rilevazione dinamica, registrazione della scheda SD. Può supportare singolo canale per visualizzare e video / foto, anche il supporto 4 channels da mostrare e video / foto allo stesso tempo. Può essere video manuale e foto. Oppure può essere impostato per prendere foto e video automaticamente quando l'oggetto è in movimento, in modo che possa risparmiare un sacco di spazio di memoria.

La tecnologia digitale di frequenza 2.4GHz, distanza di trasmissione fino a 300 metri in spazio aperto, robusto interferenza anti. La macchina fotografica esterna è facile da installare. monitor interno è portatile. Può essere appesa alla parete, o essere collocato sulla scrivania.

video senza fili del citofono campanello 5 pollici, auto prende la foto e il video visitatore record. 300m di distanza, immagine + auto prendere il video, sistema casa citofono 2.4G digitale senza fili videocitofono

- * 5 pollici display LCD risoluzione ad alta definizione, essere costruito in batteria.
- * La fotocamera viene utilizzata HD CMOS sensore di immagine, costruito in batteria,
- * Supporto singolo canale o 4 canali di visualizzazione;
- * Supporto standard NTSC / PAL uscita video.
- * Supporto per video simultanea e registrazione del suono;
- * Supporto per la visualizzazione delle informazioni di sistema (OSD) a schermo;
- * Carta di deviazione standard di sostegno 64G.
- * Supporta la visualizzazione dell'orologio in tempo reale
- * Funzione Movimento Decton, può essere regolato in qualsiasi momento per video quando rilevare l'oggetto si muove.

vantaggi

- * Tecnologia digitale wireless a 2,4 GHz;
- * Sorveglianza, chiamata e parlare in vivavoce.
- * Ad alta definizione display LCD risoluzione 5 pollici, essere costruito in batteria;

- * Supporto singolo canale o 4 canali di visualizzazione;
- * Supporto per video simultanea e registrazione del suono;
- * Supporto della carta 64GB di deviazione standard; Supportare la visualizzazione di orologio in tempo reale;
- * funzione di movimento Dection, può essere impostato in qualsiasi momento per video quando rilevare l'oggetto si muove, prende la funzione della foto, il supporto video o scattare foto funzione di copertura del ciclo;
- * Supporto Lingua 9 paesi UI;
- * La fotocamera è uesd HD CMOS sensore di immagine, costruito in batteria;
- * Supporto di uscita video standard NTSC / PAL;
- * Il display host può essere collegato al computer tramite cavo USB per riprodurre musica / video al computer;
- * Visione notturna Infared, capacità additional camera.
- * Visualizzazione delle informazioni di sistema Support (OSD) a schermo;
- * Supporto singolo fotogramma video registrazione, è possibile registrare l'audio;

specificazione

Elementi	Camera (campanello)	Schermo a cristalli liquidi
pixel effettivi	640X480	960x240
formato video	NTSC / PAL	NTSC / PAL
Frequenza di trasmissione data rate	: 2400 MHz-2483MHz	: 2400 MHz-2483MHz
Alimentazione elettrica	3Mbps	3Mbps
Batteria	DC 5V	DC 5V
temperatura di esercizio	batteria AAA 1.5V 4 * (o	batteria al litio 1100mA
Umidità di funzionamento	batteria carica)	4.2V
Misura della lente / Dimensioni dello schermo	'- 10°C - 60°C	'- 10°C - 60°C
Gamma di trasmissione	15% ~ 85% RH	15% ~ 85% RH
consumo di corrente	1/4 CMOS	3.5 " TFT-LCD
Memoria	100 --- 300M	100 --- 300M
Frequenza dei fotogrammi	300mA (max.)	300mA (max.)
Umidità di funzionamento	30 frame / secondo	Micro carta 64GB
	15% ~ 85% RH	30 frame / secondo
		15% ~ 85% RH

Campi di applicazione:

Ha una vasta gamma di applicazioni quali: magazzino, centri commerciali, sicurezza domestica, la cura per i bambini e la elderly. It è ampiamente usato in hotel di alta classe, villa, ufficio, casa, costruzione e così via.



Product Pictures:

5" Wireless video intercom doorbell





<http://www.selectechcn.com>



Product Packaging:

imballaggio della scatola di colore

1 x telecamera esterna

1 x monitor a schermo interno da 3,5 pollici

1 x adattatore CA per caricabatterie telecamera esterna (specifiche di alimentazione opzionale)

1 x adattatore CA per il monitor dell'interno (specifiche di alimentazione opzionali)

1 x 1100mA 4.2V batteria al litio per lo schermo a cristalli liquidi

1 x Manuale utente - inglese

Peso imballato: 0.48KG

Formato del pacchetto: 20X18.3X7.5CM



Approval Certification:





Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

