Display LCD da 7 pollici con schermo a colori di grandi dimensioni e display LCD da 12 MP 1-1200X microscopio digitale con ingrandimento continuo

Product Features:

1, Questo è un microscopio digitale con zoom continuo e ha una vasta gamma di opzioni di visualizzazione rispetto ad altri microscopi, che vanno da 1 a 1200 volte l'ingrandimento e trova sempre un multiplo adatto a te.
2, l'angolo regolabile può risolvere il problema di alta riflessione dalle luci dei LED.
3, Il microscopio ha un raggio più lungo rispetto agli altri perché ha una certa quantità di spazio per operare. È molto comodo usare una pinzetta, un saldatore elettrico e altri al

microscopio.
4, HD 12 megapixel, schermo: display LCD HD da 7 pollici, sistema di amplificazione continua 1-1200 *.
5, sedici sistemi linguistici: inglese, spagnolo, russo, coreano, giapponese, tailandese, ebraico, portoghese, tedesco, francese, italiano, turco, ceco, polacco, cinese tradizionale, cinese semplificato.

specifiche tecniche:

Tipo: tipo di alimentatori, tipo di cella al litio integrata (opzionale)
Pixel: HD 12 megapixel
Schermo: display LCD HD da 7 pollici
Ingrandimento: 1-1200 * sistema di amplificazione continua.
Distanza tra oggetto: da 10 MM a infinito (diverse distanze corrispondono a diversi multipli)
Sedici sistemi linguistici: inglese, spagnolo, russo, coreano, giapponese, tailandese, ebraico, Portogallo, tedesco, francese, Italia, Turchia, ceco, Polonia, cinese tradizionale, cinese semplificato.
Cella (integrata): 1 * 3,7 V 3000 mAh al litio
Formato del pacchetto: 205 * 160 * 80 mm / 8,1 * 6,3 * 3,1 pollici
Peso del pacchetto: 1200 g / 2,6 libbre

Vantaggio:

1: I microscopi verticali presentano un importante svantaggio perché vengono utilizzati in molte applicazioni come la saldatura su PCB, la designazione del modello di alcuni piccoli chip e metalli, ed è facile perdere di vista i dettagli degli oggetti a causa della riflessione. Il nostro prodotto affronta in modo specifico questo problema. È un microscopio digitale ad angolo regolabile che risolve il problema dell'alta riflessione. È un'esperienza adatta nel settore della manutenzione elettronica ed è importante notare che. Questa macchina ha una portata maggiore rispetto alle altre perché ha una certa quantità di spazio per funzionare. È molto comodo usare una pinzetta, un saldatore elettrico e altri al microscopio.
2: La maggior parte degli altri microscopi hanno un ingrandimento a due marce, troppo grande o troppo piccolo. Ci sarà sempre rimpianto visivo. Questo è un microscopio digitale con zoom e zoom continui e ha una vasta gamma di opzioni di visualizzazione rispetto ad altri microscopi, che vanno da 1 a 1200 volte l'ingrandimento e trova sempre un multiplo adatto a te.

Impostazione pulsante:

Accensione: premere 2 secondi per accendere / spegnere

Tasto M: impostazione della funzione

Screen Saver: Off * 30 sec / 1 min / 2 min (opzionale)
Spegnimento automatico: Off * 3 minuti / 5 minuti / 10 minuti
Sorgente luminosa Hz: 50 Hz / 60 Hz
Opzioni di lingua: 16 lingue
Modifica data: anno, mese, giorno | ora, minuti, secondi
Formato: SÌ / NO
Impostazione predefinita: SÌ / NO

In modalità video:

Risoluzione: 1080FHD, 720P, VGA
Fotocamera circolante: Off / 3 minuti / 5 minuti / 10 minuti. Quando la scheda di memoria flash è piena, i principali dati video verranno eliminati e il video verrà salvato.
HDR High Dynamic Range: On / Off (All'accensione, la funzione di registrazione video verrà attivata automaticamente se un oggetto si sposta sotto l'obiettivo senza operazione manuale.)
Compensazione dell'esposizione: 7 gradi per opzione
Etichetta data: Visualizza / Chiudi data e ora possono essere selezionate sullo schermo

In modalità foto:

Ritardo fotografico: singolo. 2 secondi. 5 secondi. 10 secondi.
Pixel foto: 1,3 M * 2 M * 5 M * 8 M * 10 M * 12 M
Scatti continui: 3 scatti consecutivi
Qualità fotografica: qualità / standard / compressione
Nitidezza: forte / standard / morbida
ISO: automatico * 100 * 200 * 400
Compensazione dell'esposizione: 7 gradi per opzione
Foto assist: attivazione / disattivazione della scarica manuale
Etichetta data: On / Off
Guarda: Su / Giù Protezione dall'eliminazione

Tasto D: Tasti modalità:

Switch: modalità fotocamera, modalità fotocamera, modalità riproduzione:
Su, Giù, OK (Foto / Video, Apri)
1: interfaccia di alimentazione DC (Micro USB).
2: presa per scheda flash, supporto 1-128 GB. Classe 10 + velocità
3: regolatore di luminosità della luce.
4: chiave REST, ripristino del sistema. (Se la macchina non funziona, premere il tasto in questo foro con un oggetto appuntito simile ad un ago per riavviare la macchina)
5: Evidenzia 8 lampade a LED con una durata di servizio continua fino a 100.000 ore.

Supporto speciale in lega di alluminio ad angolo regolabile intelligente:

La distanza più vicina tra l'obiettivo della macchina e l'oggetto è di circa 10 mm, quando l'ingrandimento è il massimo. Al contrario, più lontano l'obiettivo è dall'oggetto, minore è l'ingrandimento.
Ingrandimento elevato per brevi distanze, ingrandimento ridotto per alte distanze.

Appunti:

Si prega di consentire errore 1-30mm a causa della misurazione manuale.
A causa della differenza tra diversi monitor, l'immagine potrebbe non riflettere il colore effettivo dell'articolo.

Product Pictures:

ZZEC MPP
404J100V

7inch

Microscope
4.3inch

PAGE UP ZOOM +
Confirm key/Camera button
PAGE DOWN ZOOM -
SYSTEM KEY PROGRAMMING
Object distamce adjustment
POWER ON/OFF
VIDEO/CAMERA/PLAYBACK

Elenco dei pacchetti:

1 * microscopio LCD G1200
1 * Manuale inglese
1 * Angolo e altezza regolabile supporto in lega di alluminio
1 * Alimentazione

Approval Certification:

Union Safety Certification Service

EC Declaration of Conformity

No. CE-12/12/2012

The following products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the European Community Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC and 2006/95/EC.
Assessment of compliance of the product with the requirements was based on the following standards:

EN60335-1:2012

EN62233:2008

Applicant	: Selectech Electronics co.,Ltd
Address	: No.56, Renhe Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China
Product	: Humidity & temp Sensor
Model No.	: AM2301/AM2302/AM2303/AM2305/AM2306/AM2321
Input Ratings	: 3.0-6.5V
Ref. Test Report	: 16002461 001

CE

Manager
Date: 06-12-2012

The statement is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo. The manufacturer should ensure that all products in series production are in conformity with the product sample detailed in this report. The applicant should hold the whole technical report at disposal of the competent at the right.

The CE mark above can be used, under the responsibility of manufacturer, after completion of an EC declaration of conformity and compliance with all relevant EC directives.

Union Safety Certification Service
Address: HKSE Hsiao Building, No. 761, Huangpu Dadao Dong, Guangzhou, P.R.C.
Web: www.unsafety.com.cn

Union Safety Certification Service

Declaration of Compliance

No.: Rohs-12/12/2004

Applicant	: Selectech Electronics co.,Ltd
Address	: No.56, Renhe Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China
Product	: Humidity & temp Sensor
Model No.	: AM2301/AM2302/AM2303/AM2305/AM2306/AM2321
Input Ratings	: 3.0-6.5V
Ref. Test Report	: 16002463 001

This is to certify that , on the basis of the tests undertaken as report no.: 16002463 001, use the submitted sample of the above item complies with:
2011/65/EU
2000/918/EC

RoHS

Signed and on behalf of
Union safety Certification Service

Manager Lau (Chief Operator)

Date of issue: 06 Dec 2012

Union Safety Certification Service
Address: HKSE Hsiao Building, No. 761, Huangpu Dadao Dong, Guangzhou, P.R.C.

CQC

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 00110021406R3M1302

We hereby certify that:
Zhejiang New-epoch Communication Facility Co., Ltd
Selectech Electronics co.,Ltd

Wen Yang Industry Zone, Yue Qing, Zhejiang, China

by reason of its
Quality Management System
has been awarded this certificate for compliance with the standard
ISO9001: 2008
GB/T 19001-2008
The Quality Management System Applies in the following area:
Production and Service of the Use in Fiber Telephone Connector

Exclusive Design and Development Requirement

Certified since: Jan. 12, 2004 Valid from: Feb. 06, 2010 Valid until: Feb. 06, 2010

IAF

Signed by: Wang Yuhao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1.Established in 2005, about 10 years of history;

2.Own main factories, supply diversification products and One stop service

3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.

4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc

5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;

6.Monthly export more than 50 times delivery;

7.Exported to more than 20 countries and regions;

8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!