


## Prese elettriche del caricatore USB a parete doppia Tipo-A nucleo interno sostituibile con presa da 20A TR

### Caratteristiche:

1. Shell è realizzato in materiale PC ignifugo di alta qualità, conforme ai requisiti ambientali europei, che brucia non tossico.
2. Il materiale interno è realizzato in bronzo al fosforo di stagno, con buona conduttività elettrica, non facilmente deformabile.
3. Fusibile di recupero automatico integrato, più sicuro.
4. Regola automaticamente il wattaggio di carica.
5. Carica USB e interfaccia di tipo A, supporta più dispositivi USB e il telefono cellulare per la ricarica allo stesso tempo.
6. La corrente di uscita USB 2100 mA o 4000mA, può ridurre il tempo di ricarica.
7. Compatibilità: iPod, iPhone, iPad, tablet, telefoni cellulari, cuffie MP3 Bluetooth, GPS e & Di Più.



### Descrizione del prodotto:

- Tipo: Dual USB Tipo-A nucleo interno sostituibile
- Messa a terra: messa a terra standard
- Applicazione: residenziale / generale
- Materiale principale: materiale PC di alta qualità
- Materiale interno: bronzo fosforoso di stagno
- Caratteristiche elettriche: AC125V / 20A
- Uscita USB: CC 5.0 V / 2100 mA / 4000 mA
- Colore: bianco / nero
- Inserisci e disegna la frequenza: > 10000 volte
- Presa standard: presa multifunzione

- Certificato: CE, ROHS, TUV
- Resistenza alla pressione: tra l'uscita in ingresso 3KV / AC
- Resistenza all'isolamento: input e output 500VDC / 100MΩ
- Adatto per dimensioni pannelli: 115 x 70 mm o 120 serie
- Inserisci e disegna frequenza > 10000 volte
- Temperatura, umidità: -10 °C ~ + 40 °C; 20% ~ 90%
- Temperatura di conservazione, umidità: -20 °C ~ + 85 °C; 10% ~ 95% di umidità relativa

### **Imballaggio & spedizione**

- Imballaggio: 1PCS / Poly bag / Inner box / 50PCS / Carton
- Dimensioni della scatola: 40 \* 26 \* 30 cm
- Weight: 8,5 kg
- O come personalizzato.

### **I nostri vantaggi:**

1. possiamo stampare il vostro logo sui prodotti in base alle vostre esigenze.
2. Possiamo fornire questi prodotti con la verniciatura a spruzzo.
3. Possiamo fabbricare questi prodotti su qualsiasi colore che hai richiesto in base alla tua quantità.
4. Possiamo fabbricare il tuo pacchetto personalizzato.
5. Buona qualità con il prezzo competitivo, diversi colori e dimensioni sono disponibili.

### **Più incorporato Nucleo interno:**

①



②



①

**XJY-USB-30-A/A**

AC input parameters: AC125V  
USB output voltage: DC 5.0V  
USB output current: 2.1A  
USB: TYPE A+TYPE A  
Color: White

②

**XJY-USB-31-A/A**

AC input parameters: AC125V  
USB output voltage: DC 5.0V  
USB output current: 2.1A  
USB: TYPE A+TYPE A  
Color: White

③



④



③

**XJY-USB-30-A/C**

AC input parameters: AC125V  
USB output voltage: DC 5.0V  
USB output current: 2.1A  
USB: TYPE A+TYPE C  
Color: White

④

**XJY-USB-31-A/C**

AC input parameters: AC125V  
USB output voltage: DC 5.0V  
USB output current: 2.1A  
USB: TYPE A+TYPE C  
Color: White