

Prese per ricarica USB America incorporata

Prese USB Dual Sell 2.1A 4.2A a vendita calda da 125 V 15A

Caratteristiche:

1. Shell è realizzato in materiale PC ignifugo di alta qualità, conforme ai requisiti ambientali europei, che brucia non tossico.
2. Il materiale interno è in bronzo fosforoso di stagno, con buona conduttività elettrica, non facilmente deformabile.
3. Fusibile di recupero automatico integrato, più sicuro.
4. Regola automaticamente il wattaggio di carica.
5. Carica USB e interfaccia di tipo C, supporta più dispositivi USB e il telefono cellulare per la ricarica allo stesso tempo.

La corrente di uscita da 6.2100 mA o 4000mA può ridurre il tempo di ricarica.


7. Compatibilità: iPod, iPhone, iPad, tablet, telefoni cellulari, cuffie MP3 Bluetooth, GPS e & Di Più.



Descrizione del prodotto:

- Dimensioni del telaio corrispondenti: 115 * 70 mm
- Messa a terra: messa a terra standard
- Applicazione: residenziale / generale
- Materiale principale: materiale PC di alta qualità
- Materiale interno: bronzo fosforoso di stagno
- Caratteristiche elettriche: AC125V / 15A
- Uscita USB: CC 5.0 V / 2100 mA / 4000 mA
- Colore bianco
- Inserisci e disegna la frequenza: > 10000 volte
- Presa standard: presa multifunzione
- Certificato: ETL, ROHS
- Resistenza alla pressione: tra l'uscita di ingresso 3KV / AC
- Resistenza all'isolamento: input e output 500VDC / 100MΩ

- Colore bianco
- Inserisci e disegna frequenza > 10000 volte
- Temperatura, umidità: -10 °C ~ + 40 °C; 20% ~ 90%
- Temperatura di conservazione, umidità: -20 °C ~ + 85 °C; 10% ~ 95% di umidità relativa



Imballaggio & spedizione

- Imballaggio: 1PCS / Poly bag / Inner box / 50PCS / Carton
- Dimensioni della scatola: 40 * 26 * 30 cm
- O come personalizzato.

I nostri vantaggi:

1. possiamo stampare il vostro logo sui prodotti in base alle vostre esigenze.
2. Possiamo fornire questi prodotti con verniciatura a spruzzo.
3. Possiamo fabbricare questi prodotti su qualsiasi colore che hai richiesto in base alla tua quantità.
4. Possiamo fabbricare il tuo pacchetto personalizzato.
5. buona qualità con il prezzo competitivo, diversi colori e dimensioni sono disponibili.

Più incorporato Nucleo interno:



①
XJY-USB-30-A/A
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE A
Color: White

②
XJY-USB-31-A/A
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE A
Color: White



③
XJY-USB-30-A/C
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White

④
XJY-USB-31-A/C
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB:TYPE A+TYPE C
Color: White

Fornitore di caricatori con presa a muro USB



Fabbrica della Cina Caricatore presa a muro USB

Professional Manufacture

5 Characteristics

