

Riparazione del microscopio digitale del microscopio da 7 pollici del microscopio del circuito stampato con telecomando

Digital Microscope DM9-S

- 7 inch LCD
- 1200X magnification
- 8 adjustable LEDs
- Digital magnifying glass tape
- Supports 8 languages



Caratteristiche:

Costruzione durevole: il supporto e la base del sollevamento in lega di zinco sono solidi, durevoli e più stabili, porta regolabile in altezza per

Funzionamento a mani libere.

Microscopio digitale: regolabile da ingrandimento da 0 a 1200x, dimensioni portatili compatte e facile da usare.

Telecomando: dotato di unità di controllo remoto per utilizzare l'ausiliario, consentendo di scattare immagini / registrazione video / riproduzione senza toccare l'host per ottenere un risultato più chiaro.

Schermo di visualizzazione: il display da 7 pollici grande fornisce un risultato chiaro dopo

l'ingrandimento elevato che consente di vedere istantaneamente tutto

Le tue osservazioni in dettaglio.

Lunghezza focale di scena: focus da 10 ~ 40mm e 0 ~ 1200 L'ingrandimento è facilmente regolato dalla ruota di messa a fuoco con una singola mano. Luci singolari: l'illuminazione ausiliaria per l'area di osservazione, il microscopio incorporato con luci a LED da 8pcs che l'illuminazione

La luminosità è regolabile in base alle necessità. E 2 Fill luci su entrambi i lati della base, è possibile modellare l'albero flessibile per essere desiderato

ANGLE.STORAGE Scheda supportata: supporta la scheda TF minima e massima 8G BC10 BC10 32G per scattare foto o registrare video per la condivisione della rete e il salvataggio del computer.

Batteria ricaricabile: alimentata da una batteria al litio, facile da addebitare dal cavo USB incluso (non è consigliabile utilizzare TheDevice durante la ricarica).

Ampia applicazione: applicare per la manutenzione del circuito, tessile, archeologia, identificazione di gioielli, orologio e riparazione dell'orologio, ecc.

Specifiche

Teoria	Microscopio video
DrawTube.	Monoculare
Materiale:	ABS + metallo.
Video pixel su:	1080FHD.
Dimensione dell'obiettivo ottico:	1/4 "
Risoluzione fotografica:	12m, 10m, 8m, 5m, 3,0 m
Risoluzione video:	1080FHD, 1080p, 720p
Formato video:	AVI.
Modalità di messa a fuoco:	Manuale
Formato immagine:	JPG.
Fonte di luce:	8 luci a LED (luminosità regolabile)
La gamma di messa a fuoco:	10 ~ 40mm (visualizzazione della vista lontana)
Risoluzione del tasso di trasmissione del PC e dell'immagine:	1280 * 720 / 26FPS
Bilanciamento del bianco:	Automatico
Esposizione:	Automatico
Sistema operativo PC:	Win XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5 o superiore
Struttura dell'obiettivo:	2G + IR.
Apertura:	F4.5.
Angolazione della telecamera:	16.
Interfaccia e trasmissione del segnale:	Micro / USB2.0.
Temperatura di esercizio:	-20 ~ 60 °C
Umidità di lavoro:	30% ~ 85% RH
Corrente operativa:	390 mA.
Consumo energetico:	1.95W.
Alimentazione elettrica:	Batteria agli ioni di litio 1 * 3.7V 2000mAh 18650(Non incluso, se necessario, Pls Contattaci)
Dimensione dello schermo:	153 * 84mm / 3.31IN * 6:02
Dimensione basata:	165 * 120mm / 4.72in * 6:50
Peso dell'oggetto:	1153G / 40.69OZ.
Peso del pacco:	1492G / 52.64OZ.
Dimensione del pacchetto:	31 * 22,5 * 12 cm / 12:20 * 8.86 * 4.72in

Descrizione del prodotto







widely Application



WIDE APPLICATIONS

Suitable for inspecting and observing small objects



PRODUCT INFORMATION

PC Operating System: Windows xp, win7, win8.1, win10, Mac OS x 10.5 or higher

Photo Resolution: 12M, 10M, 8M, 5M, 3 mega-pixel


Interface and Signal Transmission: Micro/USB2.0

Video Resolution: 1080FHD, 1080P, 720P

Video Maximum Pixel: 1080FHD

DIGITAL MICROSCOPE





- 1 Up selection key
- 2 Select key
- 3 OK button
- 4 Camera button
- 5 Menu
- 6 Indicator light
- 7 power button

- 8 MICRO USB interface
- 9 TF card slot
- 10 Remote control line
- 11 Battery compartment back cover
- 12 Objective lens
- 13 Focus adjustment wheel

ADJUSTABLE HEIGHT

The height of the bracket is adjustable, which provides super long working distance for more conveniently get the repairing or inspection jobs done



REMOTE CONTROL

equipped with Remote Control Unit for auxiliary operate, allowing you to take picture/record video/playback without touching the host to get a more clear result

7-INCH LARGE DISPLAY SCREEN

7-inch display screen is large enough to provide a clear result even after high magnifications that allows you to instantly see all your observations in detail



ROTATABLE DISPLAY

The angle of the display screen can be adjusted up to 270° according to the demand

SUPPORTED PC CONNECTION

- PC Operating System: Windows xp, win7, win8.1, win10, Mac OS x 10.5 or higher
- PC Resolution and Image Transmission Rate: 1280*720/26fps

