


TIMING FUNCTION

Whenever and wherever you are in the world by mobile phone with an internet connection (WIFI/3G/4G)



Descrizione:

- * Supporta il controllo dell'eco
- * Connessione wifi
- * Facile da usare, basta collegarlo alla presa
- * Controllo remoto dei tuoi dispositivi
- * Facile da installare
- * Funzione di temporizzazione



100% nuovo e di alta qualità

ON / OFF remoto: consente di accendere / spegnere i dispositivi elettrici da qualsiasi luogo

Supporto app -Free App mobile e iOS e Android eWeLink

Stato della sincronizzazione: stato del dispositivo in tempo reale fornito all'app

Timing: consente di impostare timer programmati / conto alla rovescia / ciclo per attivare / disattivare l'ora specificata

Condividi controllo: controlla la tua casa intelligente insieme alla tua famiglia

Scena: attiva / disattiva una serie di dispositivi con un solo tocco

Scena intelligente: attivata / disattivata da temperatura, umidità o altre condizioni ambientali

Controllo vocale - Funziona perfettamente con Amazon Alexa, Assistente Google

Portatile e resistente, facile da trasportare, leggero



Remote Control

Control your household appliances anywhere anytime



specifiche tecniche:

Tensione d'ingresso: AC 100-240V

Corrente di uscita: 10A

Potenza in standby: 0,4 / ora

Carico ordinario: 600W

Custodia: materiale ignifugo ABS + PC

Specifiche: regolamenti statunitensi

Certificazione: FCC / ROSH (ETL sta facendo)

Umidità di lavoro: & It; 80%

Temperatura di esercizio: -20 ° C - + 70 ° C

Distanza WiFi: 50 metri all'esterno, all'interno fino a 30 metri (a seconda dei materiali e della struttura dell'edificio)

Tipo di WiFi: 2.4 GHZ 802.11 b / g / n

Livello di sicurezza della rete: WPA / WPA

Colore bianco

Un tipo Dimensioni del prodotto: 5,8 * 5,5 * 5,3

Tipo B Dimensioni confezione: 5,8 * 5,8 * 5,5 cm

Peso netto: A = 60g B = 70g

APP CONTROL

one app to control most of your
household appliance



Il pacchetto include:

Presse intelligente

1pcs / bag

Dimensioni: 58 * 58 * 55mm

Peso: 70g

216pcs / CTN

G.W. : 15,7 kg