[illegible]DIY[illegible]USB[illegible]

Model	XJY-USB-37	XJY-USB-37B	XJY-USB-37C	XJY-USB-37D
Size	70×160			
USB output current	5V/3.1A		5V/2.1A	
AC input parameters	AC125V 50-60Hz			
Colour	White/Black			

USB[illegible] - [illegible] - 2[illegible]USB[illegible]3[illegible]USB[illegible]USB[illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]

[illegible]USB[illegible] - DIY[illegible]USB[illegible]2[illegible]USB[illegible]

□□□□□□□&□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Simple Solutions USB Charger Face Plate□□□□□□□□□2□□USB□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USB□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□MP3□□□□□□□□□□□□□□□□USB□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□USB□□□□□Wall Plate Charger USB□□□

□□□□

□□□□1999□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USB□□□□□□□□□□□□□□LAN□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□telecome□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□R& D□□□OEM□ODM□□□R&D□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ISO 9001□2008□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□