リモコンで印刷された7インチ顕微鏡顕微鏡顕微鏡顕微鏡の修復

特徴:

耐久性のある構造: 亜鉛合金の持ち上げの支持と根元は固体、耐久性がありますが、高さ調節可能なドア

ハンズフリー操作

デジタル顕微鏡: 0から1200倍の拡大、コンパクトな携帯用寸法と使いやすいものから調整可能です。

リモートコントロール: 補助を使用するためのリモートコントロールユニットを装備して、ホストに触れることなく画像/ビデオ録音/再生を行うことができます。

表示画面: 大規模な7インチディスプレイは、即座にすべてを見ることができる高拡大後に光の結果を提供します。

あなたの観察の詳細

シーンの焦点距離: 10~40mmから0~1200に焦点を当てると、倍率は片手でフォーカスホイールから簡単に調整されます。単一のライト: 観察領域の補助照明、8個のLEDが照らされた顕微鏡は照明

明るさはニーズに応じて調整可能です。そして2つの側面の塗りつぶしライトは望ましいようにフレキシブルシャフトを形作ることができます

Angle.Storage Supportedタブ: ネットワーク共有のために写真またはコンピュータの保存のためのビデオを撮影または記録するための最小TFカード8G BC10 BC10 32Gをサポートします。

充電式電池: 含まれているUSBケーブルから充電が簡単なリチウム電池を搭載しています（充電中にデバイスを使用することはお勧めできません）。

幅広い用途: 回路、繊維、考古学、宝石類の識別、時計、時計の修理などのメンテナンスのために申請する。

仕様

仮説	ビデオ顕微鏡
ドローチューブ。	単眼で
材料:	ABS +金属。
ビデオピクセル:	1080FHD。
光学的目標サイズ:	1/4 "
写真の解像度:	12m、10m、8m、5m、3.0m
ビデオの解像度:	1080fhd、1080p、720p
ビデオフォーマット:	avi。
フォーカスモード:	マニュアル
画像フォーマット:	jpg。
光源:	8つのLEDライト（調整可能な明るさ）
焦点範囲:	10~40mm（遠景の表示）
PCの解像度と画像伝送速度	1280 * 720 / 26FPS.
ホワイトバランス:	自動的に
暴露:	自動的に
PCオペレーティングシステム:	Win XP、Win7、Win8.1、Win10、Mac OS X 10.5以上
客観的構造:	2G + IR。
開封:	F4.5。
カメラアングル:	16。
インターフェースと信号伝送	Micro / USB2.0。
動作温度:	-20~60℃
作業湿度:	30%~85%Rh.
運用電流:	390 mA。
エネルギー消費:	1.95W。
電源:	リチウムイオン電池1 * 3.7V 2000mAh 18650（必要に応じて、PLSは含まれていません お問い合わせ）
画面サイズ:	153 * 84mm / 3.31in * 6:02
ベースサイズ:	165 * 120mm / 4.72in * 6:50
アイテムの重量:	1153g / 40.69oz。
パッケージの重量:	1492g / 52.64オンス。
小包のサイズ:	31 * 22.5 * 12cm / 12:20 * 8.72in

製品説明

90

130mm
115mm
205mm
37mm
120mm
165mm

widely Application

WIDE APPLICATIONS

Suitable for inspecting and observing small objects



PRODUCT INFORMATION

PC Operating System:Windows xp, win7, win8.1, win10, Mac OS x 10.5 or higher

Photo Resolution:12M, 10M, 8M, 5M, 3 mega-pixel

Interface and Signal Transmission:Micro/USB2.0

Video Resolution:1080FHD,1080P,720P

Video Maximum Pixel:1080FHD

DIGITAL MICROSCOPE



1 Up selection key
2 Select key
3 OK button
4 Camera button
5 Menu
6 Indicator light
7 power button

8 MICRO USB interface
9 TF card slot
10 Remote control line
11 Battery compartment back cover
12 Objective lens
13 Focus adjustment wheel

ADJUSTABLE HEIGHT

The height of the bracket is adjustable,
which provides super long working distance
for more conveniently get the repairing or inspection jobs done

REMOTE CONTROL

equipped with Remote Control Unit for auxiliary operate,
allowing you to take picture/record video/playback without
touching the host to get a more clear result

7-INCH LARGE DISPLAY SCREEN

7 -inch display screen is large enough to provide a clear result even after high magnifications that allows you to instantly see all your observations in detail

ROTATABLE DISPLAY

The angle of the display screen can be adjusted up to 270° according to the demand

SUPPORTED PC CONNECTION

- PC Operating System: Windows xp, win7, win8.1, win10, Mac OS x 10.5 or higher
- PC Resolution and Image Transmission Rate: 1280*720/26fps