□□□□□□□□□□□2.1A□□SE-MT148U-2.1A□□USB□□□□Word□□□□□□□

Product□□□□

1. AC□□□□6A 240VAC□□□□iPod□2TH□□□□□□□□□□□□□□
2. USB□□□□2.1A 5VDC□□□□□□□□□58□□□□

□□□□/□□□□□/□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3□

1□□□□□□□□□4□□□□/□□/ EU / AU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□5.□

6. USB□□□□5V□□□□□□□10Ω□□□□□AC 100-250Vac□±5□□□□
7. USB□□□□□□□□□10Ω□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4□□□450□2100□□□□□□□□□
8. USB□□□□□□□□5Ω□2100□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0.5hrs□□□□□
9. USB□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30secs□□□□□□□□□2100□□□□□□□□□□□
10.□□□□□□□□□□□□□□□
11-WITH CHILDREN□□□□□□□
   - -with 1□□□□□□□□□□□□□
   - -with 100-240VAC VALTAGE□□
   - -PATENT PROTECTED
   - ABS 94V0□-PLASTIC CASES
12.Approval□FCC CE RoHS□□

□□ □□□

□□□□·□□□□

□□□□□**USB**□□□
SE-148U□USB□□5V□1000MA 1□□□
SE-148U-2.1A□USB□□5V□2100MA 1□□□
SE-148U2 USB□□5V□1000MA□□□□
SE-148U2-2.1A□USB□□5V□2100MA□□□□

ODM&□038; OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1Kpcs□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ect□□□

□□□□□□

CTN QTY□100□/ CN
GW□12.00kgs
N.W□10.50□□□□□
□□□□40.5×31.5×30□□□□□□□

□□□□□

CQC
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Quality Management System
ISO9001: 2008
GB/T 19001-2008
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Union Safety Certification Service
EC Declaration of Conformity
EN60335-1:2012
EN62233:2008

Union Safety Certification Service
Declaration of Compliance
RoHS

□□□□□□□□□□

2005□□□□□□10□□□1.Established□

2.Owns□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□·□□□□·□□□□

ISO9001□UL□CE□SGS□EMC□CQC□□□□□□□3.Certificates

□□□□□Aliexpress□□□□4.Six□□□□□□□

5.Production□□100□□□□□□/□□

6.Monthly 50□□□□□□□□□□□□□□□□□

20□□□□□□□□7.Exported□

8.We□□□□□□&□038□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□