10A 250V 4.0MM □□ □□ □□□□ 3 □ □□□□ □□□ □□□ SE-UA12

□□ roduct □□ :

1, □□ : 10A, 250V
2, □□ : □□, □□ □
3, □ : □□□□ / □□□□□ □□ 3 □□□ □ (2P + E □□ □, □ □□ : Φ 4. 0mm).
4, □ : □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.
5, □□ : □□ □□□ / □□□□□ □□ 3 □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□, □□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□.
□□□□, □□□□ : 6, □□□ □□□□□.
7,□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□; □□ □□ □□□□ □□□□, □□ □ □□ □□ □□□□□.
8. □□ : CE & A; ROHS

□□□ □□ :

ODM & A, OEM□ □□□ MOQ□ □□ □□□□□ : 1Kpcs □□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□,

□□ □□□□□□. □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□□! □□□ □□ □□□ □□ □□□!

□□ □□ :

* □□ / Q'TY : (□□□ : 10 PCS / □□) 500 PC
* GW / G.W : (17)0.50 KGS
* NW / N.W : (15)0.50 KGS
* □□ □□ /□ MEAS □□ : 40 × 39 × 35 CM

□□ □□ :

□ □□□ □□ :

2005 □□ □□□ □ 10 □□ 1.Established;
2.Own □□ □□, □□ □□□ □□ □ □ □□ □□□
ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, □□ □□ 3.Certificates
□ □□□□, Aliexpress□ 4.Six □ □□ □□
5.Production □□ 100 □ □□□ □□ □ / □;
6.Monthly 50 □□ □□□ □□;
20 □ □□□ □□□ □□□ 7.Exported;
8.We □□ □□, □□ □ A □□□ □□□ □□□ □□□□; □□, □□, □□ □!

Order program